

ATE New Parts ATE Neuteile

08/2024



Brakethrough Technology

EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

DE Inhaltsverzeichnis

3	Herstellerverzeichnis
6	Produktdetails
15	Fahrzeugverwendungen
49	Technische Übersetzungen

ES Índice

3	Índice de vehículos	3
6	Descripción del producto	6
15	Aplicaciones	15
49	Traducciones técnicas	49

FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

IT Sommario

3	Indice autovetture	3
6	Panoramica prodotti	6
15	Applicazioni autoveicoli	15
49	Traduzioni tecniche	49





- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovetture

**ABARTH 16**

500E Convertible (332_)	16
500E Hatchback (332_)	16

AUDI 16

A3 Limousine (8YS, 8YM)	16
A3 Sportback (8YA, 8YF)	16
A4 B5 Avant (8D5)	16
A4 B5 Sedan (8D2)	16
A6 C5 Avant (4B5)	17
A6 C5 Sedan (4B2)	17
Q7 (4LB)	18
Q7 Van (4LB)	18
TT (8J3)	18
TT Roadster (8J9)	18

BMW 18

2 Active Tourer (U06)	19
3 Compact (E46)	19
3 Convertible (E46)	19
3 Coupe (E46)	19
3 Sedan (E46)	19
3 Touring (E46)	19
5 Sedan (E39)	20
5 Touring (E39)	20
X1 (U11)	20
X2 (U10)	20
Z4 Coupe (E86)	20
Z4 Roadster (E85)	20

CITROËN 21

BERLINGO (ER_, EC_)	21
BERLINGO Box Body/MPV (K9)	21
C2 (JM_)	21
C3 I (FC_, FN_)	21
C4 Coupe (LA_)	22
C4 I (LC_)	21
C4 I Hatchback Van (LR_)	21
C4 I Saloon	21
C5 AIRCROSS (A_)	22
C5 I (DC_)	22
C5 I Break (DE_)	22
C5 I Estate Van (DE_)	22
C5 II (RC_)	22
C5 II Break (RE_)	22
C5 II Estate Van (RE_)	22
C5 X (ND_, NC_)	22
C8 (EA_, EB_)	23
C8 Van (EA_, EB_)	23
DISPATCH II Platform/Chassis	23
DISPATCH II Van	23
JUMPY I (U6U_)	23
JUMPY II (VF7)	23
JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_)	23
JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_)	23
XSARA (N1)	23
XSARA Break (N2)	23
XSARA Coupe (N0)	23
XSARA Estate Van	23
XSARA Hatchback Van (N3_)	23
XSARA PICASSO (N68)	23

DS 24

DS 4 II (FR_, FB_, F3_)	24
DS 7 (J4_, JC_)	24
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_)	24

FIAT 24

500e (332_)	24
500e Convertible (332_)	24

FORD 24

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)	24
-----------------------------	----

**FORD 24**

C-MAX II Van	25
FOCUS II (DA_, HCP, DP)	25
FOCUS II Convertible	25
FOCUS II Estate Van	25
FOCUS III	26
FOCUS III Estate Van	26
FOCUS III Hatchback Van	26
FOCUS III Saloon	26
FOCUS III Turnier	26
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)	25
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)	26
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)	27
GRAND C-MAX Van	27
KUGA I	27
KUGA II (DM2)	27
KUGA II VAN	28
KUGA I VAN	27

HYUNDAI 28

i30 (PDE, PD, PDEN)	28
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)	28
SANTA FE IV (TM, TMA)	28
SANTA FE IV SUV Van (TM)	28

KIA 28

SORENTO III (UM)	28
------------------	----

MERCEDES-BENZ 29

A-CLASS (W177)	29
A-CLASS Saloon (V177)	29
B-CLASS Sports Tourer (W247)	29
CLA (C118)	29
CLA Shooting Brake (X118)	29
GLA (H247)	30
GLB (X247)	30
SPRINTER 2-t Bus (B901, B902)	30
SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902)	30
SPRINTER 2-t Van (B901, B902)	30
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910)	30
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)	31
SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910)	31
SPRINTER 3-t Bus (B903)	31
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903)	31
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B907)	32
SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907)	32
SPRINTER 3-t Van (B903)	32
SPRINTER 3-t Van (B910)	32
SPRINTER 4-t Bus (B904)	32
SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904)	32
SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B910)	32
SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907)	33
SPRINTER 4-t Van (B904)	33
SPRINTER 4-t Van (B907, B910)	33
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B907)	33
SPRINTER 5-t Van (B907)	33
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Van (B909)	34
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Bus (B909)	34
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Van (B909)	34
X-CLASS (470)	34
X-CLASS Platform/Chassis (470)	34

MINI 34

MINI COUNTRYMAN (U25)	34
-----------------------	----

MITSUBISHI 34

ECLIPSE CROSS (GK_, GL_, YA, YB)	34
MIRAGE VI Hatchback (A0_A)	34
MIRAGE VI Saloon (A1_A, LA)	34
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)	34
OUTLANDER III Wagon (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)	35

**NISSAN 35**

NAVARA Pickup (D23, D23T)	35
---------------------------	----

OPEL 35

ASTRA L (O5)	35
ASTRA L Sports Tourer (O5)	35
COMBO Box Body/MPV (K9)	35
COMBO E Tour / Life (K9)	35
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)	35
GRANDLAND X Van	35

PEUGEOT 35

206 CC (2D)	36
206 Hatchback (2A/C)	36
206 SW (2E/K)	36
3008 III (KA_, KB_, KC_)	39
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)	39
3008 Van (MR_, MC_, MJ_)	39
307 (3A/C)	36
307 Break (3E)	36
307 CC (3B)	36
307 SW (3H)	36
307 SW Estate Van (3E_, 3H_)	36
308 CC (4B_)	37
308 I (4A_, 4C_)	36
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)	37
308 SW I Estate Van (4E_)	37
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)	37
308 SW I Wagon (4E_, 4H_)	37
406 Break (8E/F)	37
406 Coupe (8C)	37
406 Sedan (8B)	37
407 Coupe (6C_)	37
407 Sedan (6D_)	37
407 SW (6E_, 6D_)	38
407 SW Estate Van (6E_)	38
408 II (FP_, F3_)	38
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)	39
5008 II Van (MC_, MJ_)	39
508 II (FB_, FH_, F3_)	38
508 SW II (FC_, FJ_, F4_)	38
607 Sedan (9D, 9U)	38
806 (221)	38
807 (EB_)	38
EXPERT Platform/Chassis	39
EXPERT TEPEE (VF3X_)	39
EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_)	39
PARTNER Box Body/MPV (K9)	40
RIFTER	40

PORSCHE 40

718 BOXSTER (982)	40
718 CAYMAN (982)	40
911	40
911 (964)	40
911 (991)	40
911 (996)	40
911 (997)	41
911 Convertible	41
911 Convertible (964)	41
911 Convertible (991)	41
911 Convertible (996)	41
911 Convertible (997)	41
911 Speedster (964)	42
911 Targa	42
911 Targa (964)	42
911 Targa (991)	42
911 Targa (996)	42
911 Targa (997)	42
BOXSTER (986)	42
BOXSTER (987)	42
BOXSTER Spyder (987)	42
CAYENNE (92A)	43
CAYENNE (9PA)	42
CAYMAN (987)	43





RENAULT 43

ALASKAN	43
KANGOO III Box Body/MPV	43
KANGOO III MPV	43
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)	43
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)	44
MEGANE II Estate (KM0/1_)	44
MEGANE II Estate Van (KM_)	44
MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_)	44
MEGANE II Saloon (LM0/1_)	44

SKODA 44

SUPERB I Sedan (3U4)	45
----------------------	----

VAUXHALL 45


ASTRA Mk VIII (L)	45
ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer	45
COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV (K9)	45
COMBO Mk IV (E) Life (K9)	45
GRANDLAND X / GRANDLAND (A18)	45

VW 45

LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)	45
LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)	46
LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH)	46
PASSAT B5.5 Sedan (3B3)	46
PASSAT B5.5 Variant (3B6)	46
PASSAT B5 Sedan (3B2)	46
PASSAT B5 Variant (3B5)	47
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)	47
TOUAREG (7P5, 7P6)	47
TOUAREG VAN (7P5)	48



- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

13.0460-2668.2**602668****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 18.5

MAPP code available:

Width [mm]: 148.1

Height [mm]: 66.9


Test Mark: E1 90R-02A1014/0879

Wear Warning Contact: - WE / - WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 2

Supplementary Article/Info 2: with brake caliper screws

CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL**13.0460-3703.2****603703****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 19.6

MAPP code available:

Width [mm]: 133.8

Height [mm]: 59.3

Brake System: CBI


Test Mark: E1 90R-02A0200/0290

Wear Warning Contact: + WK

Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 4

Supplementary Article/Info 2: with brake caliper screws

ABARTH, FIAT**13.0460-4706.2****604706****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 19.7

MAPP code available:

Width [mm]: 148.5

Height [mm]: 54.6

Test Mark: E1 90R-02A0918/0729

Wear Warning Contact: + WE / - WK


Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 4

Supplementary Article/Info 2: with brake caliper screws

Article number of recommended accessories: 24.8190-0418.2

MERCEDES-BENZ

13.0460-4724.2**604724****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 17.8

MAPP code available:

Width [mm]: 199.2


Height [mm]: 79.3

Brake System: BRE

Test Mark: E9 90R-02A1666/4969

Wear Warning Contact: + WE / - WK

Article number of recommended accessories: 24.8190-0842.2

PORSCHE**13.0470-2662.2****LD2662****Brake Pad Set, disc brake**

Height 2 [mm]: 70.1

Thickness [mm]: 18.4

MAPP code available:

Width [mm]: 129

Brake System: TRW

Test Mark: E1 90R-02A0479/0893

Wear Warning Contact: + WE / - WK


Supplementary Article/Supplementary Info: + Zub

Number of bolts/screws: 4

Height 1 [mm]: 74.6

Supplementary Article/Info 2: with anti-squeak plate / with brake caliper screws

Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

BMW, MINI**13.0470-2667.2****LD2667****Brake Pad Set, disc brake**

Thickness [mm]: 17.6

MAPP code available:

Width [mm]: 102

Height [mm]: 42

Test Mark: E1 90R-02A0258/0889

Wear Warning Contact: - WE / - WK

Number of bolts/screws: 2


Supplementary Article/Info 2: with brake caliper screws

Permissible up to vehicle capacity [kW]: 225

RENAULT

24.0125-0228.1

425228




Brake Disc

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108
Bore Ø [mm]: 13.6
Number of Holes: 5
Centering Diameter [mm]: 63.5
MAPP code available:
Minimum thickness [mm]: 23
Height [mm]: 49
Test Mark: E1 90R-02C0118/1317
Machining: HC L
Brake Disc Thickness [mm]: 25
Brake Disc Type: Vented
Inner Diameter [mm]: 152
Outer Diameter [mm]: 335
Surface: B

FORD

24.0128-0332.1

428332



Brake Disc


Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3
Bore Ø [mm]: 12.6
Number of Holes: 5
Centering Diameter [mm]: 69
MAPP code available:
Minimum thickness [mm]: 26.4
Height [mm]: 45.8
Test Mark: E1 90R-02C0115/0201
Brake Disc Thickness [mm]: 28
Brake Disc Type: Vented
Inner Diameter [mm]: 145
Outer Diameter [mm]: 320
Surface: B

mitsubishi



24.0128-0333.1

428333



Brake Disc

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3

Bore Ø [mm]: 12.8

Number of Holes: 6

Centering Diameter [mm]: 68

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 26

Height [mm]: 53.8

Test Mark: E1 90R-02C0115/0201

Brake Disc Thickness [mm]: 28

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 154.5

Outer Diameter [mm]: 320


Surface: B

MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT

24.0130-0263.1

430263

Abbildung ähnlich
Illustration similar



Brake Disc

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3

Bore Ø [mm]: 12.5

Number of Holes: 5

Centering Diameter [mm]: 69

MAPP code available:

Minimum thickness [mm]: 28

Height [mm]: 50

Test Mark: E1 90R-02C0115/1181

Machining: HC

Brake Disc Thickness [mm]: 30

Brake Disc Type: Vented

Inner Diameter [mm]: 143

Outer Diameter [mm]: 340

Surface: B


HYUNDAI, KIA



A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
340,0	30,0	28,0	50,0	114,3	5	69,0	143,0	12,5

24.0130-0264.1

430264




Brake Disc

- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114.3
- Bore Ø [mm]: 12.6
- Number of Holes: 5
- Centering Diameter [mm]: 69
- MAPP code available:
- Minimum thickness [mm]: 28
- Height [mm]: 52.5
- Test Mark: E1 90R-02C0296/1083
- Machining: HC
- Brake Disc Thickness [mm]: 30.1
- Brake Disc Type: Vented
- Inner Diameter [mm]: 145
- Outer Diameter [mm]: 330
- Surface: B

HYUNDAI

24.1294-0019.3

331714



Brake Hose

- Spanner Size: 11
- External Thread 1 [mm]: M10x1
- External Thread 2 [mm]: M10x1
- Supplementary Article/Supplementary Info: with pipe
- Length [mm]: 195
- MAPP code available:

RENAULT

24.2419-1742.3

030152



Master Cylinder, clutch

- Diameter [mm]: 19
- Material: Plastic

FORD

24.2519-1710.3

040107



Slave Cylinder, clutch

- Diameter [mm]: 19
- Material: Plastic
- MAPP code available:

CITROËN, PEUGEOT



24.5101-0363.3

331757




Brake Hose

Internal Thread [mm]: M10x1
 External Thread [mm]: M10x1
 Length [mm]: 410
 MAPP code available:
 Spanner Size 1 [mm]: 14
 Spanner Size 2 [mm]: 15.5

MERCEDES-BENZ, VW

24.5103-0406.3

331764




Brake Hose

Spanner Size: 14
 Internal Thread [mm]: M10x1
 External Thread [mm]: M10x1
 Length [mm]: 450
 MAPP code available:

BMW

24.5103-0410.3

331765




Brake Hose

Spanner Size: 14
 Internal Thread [mm]: M10x1
 External Thread [mm]: M10x1
 Length [mm]: 440
 MAPP code available:

BMW

24.5134-0685.3

331774




Brake Hose

Internal Thread [mm]: M10x1
 External Thread [mm]: M10x1
 Length [mm]: 720
 MAPP code available:
 Spanner Size 1 [mm]: 11
 Spanner Size 2 [mm]: 14

VW

24.5204-0235.3


331800




Brake Hose

Internal Thread 2 [mm]: M10x1
 Spanner Size: 17
 Length [mm]: 235
 MAPP code available:
 Internal Thread 1 [mm]: M10x1


MITSUBISHI

24.5204-0252.3**331678****Brake Hose**


Internal Thread 2 [mm]: M10x1
 Length [mm]: 250
 MAPP code available:
 Internal Thread 1 [mm]: M10x1
 Spanner Size 1 [mm]: 17

AUDI**24.5204-0295.3****331786****Brake Hose**


Internal Thread 2 [mm]: M10x1
 Length [mm]: 295
 MAPP code available:
 Internal Thread 1 [mm]: M10x1

AUDI, SKODA, VW**24.5204-0296.3****331787****Brake Hose**

Internal Thread 2 [mm]: M10x1
 Length [mm]: 320
 MAPP code available:
 Internal Thread 1 [mm]: M10x1

PORSCHE**24.5204-0400.3****331789****Brake Hose**

Internal Thread 2 [mm]: M10x1
 Length [mm]: 425
 MAPP code available:
 Internal Thread 1 [mm]: M10x1

AUDI, PORSCHE, VW**24.5205-0250.3****331790****Brake Hose**

Internal Thread 2 [mm]: M10x1
 Length [mm]: 250
 MAPP code available:
 Internal Thread 1 [mm]: M10x1
 Spanner Size 1 [mm]: 14
 Spanner Size 2 [mm]: 17

PORSCHE
















EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen

ES Aplicaciones

FR Applications

IT Applicazioni autoveicoli

	kw			 	! #		
ABARTH - 500E Convertible (332_) 02/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
Scorpionissima	114	02/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 281		13.0460-3703.2 603703	CBI + WK + Zub
ABARTH - 500E Hatchback (332_) 02/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
Scorpionissima	114	02/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 281		13.0460-3703.2 603703	CBI + WK + Zub
AUDI - A3 Limousine (8YS, 8YM) 03/20→							
 Brake Pad Set, disc brake							
30 TDI	85	06/20→	→	+PR 1KD / 1KF / 1KI / 1KK		13.0470-7372.2 LD7372	ATE + WK + Zub Ceramic
30 TFSI	81	06/20→					
30 TFSI Mild Hybrid	81	06/20→					
35 TDI	110	04/20→					
35 TFSi	110	08/21→					
35 TFSI	110	04/20→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	04/20→					
40 TDI quattro	147	12/20→					
40 TFSI quattro	140	07/21→					
AUDI - A3 Sportback (8YA, 8YF) 11/19→							
 Brake Pad Set, disc brake							
30 g-tron	96	07/20→	→	+PR 1KD / 1KF / 1KI / 1KK		13.0470-7372.2 LD7372	ATE + WK + Zub Ceramic
30 TDI	85	11/19→					
30 TFSI	81	06/20→					
30 TFSI Mild Hybrid	81	06/20→					
35 TDI	110	11/19→					
35 TFSi	110	08/21→					
35 TFSI	110	11/19→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	04/20→					
40 TDI quattro	147	12/20→					
40 TFSIe	150	06/20→					
40 TFSI quattro	140	07/21→					
45 TFSIe	180	07/21→					
AUDI - A4 B5 Avant (8D5) 11/94→12/02							
 Brake Hose							
1.6	74 - 75	11/94→09/01	←	→ 04/01	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.8	85 - 92	07/95→09/01					
1.8 quattro	85 - 92	07/95→09/01					
1.8 T	110 - 132	03/96→09/01					
1.8 T quattro	110 - 132	01/96→09/01					
1.9 TDI	66 - 85	02/96→09/01					
1.9 TDI quattro	81 - 85	09/96→09/01					
2.4	120	08/97→09/01					
2.4 quattro	120	08/97→09/01					
2.5 TDI	110	09/97→09/01					
2.6	110	02/96→09/01					
2.6 quattro	110	01/96→09/01					
2.8	142	10/96→09/01					
2.8 quattro	142	10/96→09/01					
1.9 Hybrid	66	03/98→06/00	←		2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
2.8	140	03/99→09/00					
2.8 quattro	140	03/99→09/00					
2.4	121	03/97→09/01	←	08/97→ 04/01	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
2.4 quattro	121	03/97→09/01					
2.5 TDI quattro	110	09/97→09/01	←	11/97→ 04/01	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
S4 quattro	195	09/97→09/01	←	10/97→ 04/01	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
AUDI - A4 B5 Sedan (8D2) 11/94→12/01							
 Brake Hose							
1.6	74 - 75	11/94→11/00	←		2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.8	85 - 92	11/94→11/00					
1.8 quattro	85 - 92	01/95→11/00					
1.8 T	132	12/97→11/00					
1.8 T quattro	132	12/97→11/00					

AUDI - A4 B5 Sedan (8D2) 11/94→12/01

Brake Hose

1.9 TDI	66 - 85	01/95→11/00	←		2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
1.9 TDI quattro	81 - 85	07/96→11/00						
2.4	120	08/97→11/00						
2.4 quattro	120	08/97→11/00						
2.5 TDI	110	09/97→11/00						
2.6	110	01/95→11/00						
2.6 quattro	110	01/95→11/00						
2.8	128 - 142	09/95→11/00						
2.8 quattro	140	09/99→10/00						
1.8 T	110	01/95→11/00	←	05/95→	2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
1.8 T quattro	110	01/95→11/00	←	02/95→	2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
1.9 TDI	55	12/95→11/00	←	03/96→	2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
1.9 TDI	81	10/95→11/00	←	02/96→	2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
2.4	121	03/97→11/00	←	08/97→	2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
			←		2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
2.4 quattro	121	03/97→11/00	←	08/97→	2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
2.5 TDI quattro	110	09/97→11/00	←	11/97→	2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
2.8 quattro	128	01/95→07/97	←	→ 07/96	2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
2.8 quattro	142	10/96→08/01	←	→ 04/01	2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
S4 quattro	195	09/97→09/01	←	10/97→ 04/01	2	24.5204-0295.3	331786	L= 295

AUDI - A6 C5 Avant (4B5) 11/97→01/06













Brake Hose

1.8	85 - 92	12/97→01/05	←		2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
1.8 T	110 - 132	12/97→01/05						
1.8 T quattro	110 - 132	12/97→01/05						
1.9 TDI	81 - 96	02/98→01/05						
2.0	96	08/01→01/05						
2.4	100 - 125	12/97→01/05						
2.4 quattro	115 - 125	12/97→01/05						
2.5 TDI	110 - 132	12/97→01/05						
2.5 TDI quattro	110 - 132	12/97→01/05						
2.7 T	169	02/99→01/05						
2.7 T quattro	169 - 184	12/97→01/05						
2.8	132 - 142	12/97→01/05						
2.8 quattro	142	12/97→01/05						
3.0	160 - 162	06/01→01/05						
3.0 quattro	160 - 162	06/01→01/05						
3.7	191	03/99→01/05						
3.7 quattro	191	03/99→01/05						
4.2 quattro	220	11/98→01/05						
S6 quattro	250	09/99→01/05						














AUDI - A6 C5 Sedan (4B2) 01/97→12/05















Brake Hose
















1.8	85 - 92	05/97→01/05	←		2	24.5204-0295.3	331786	L= 295
1.8 T	132	12/97→01/05						
1.8 T quattro	132	12/97→01/05						
1.9 TDI	81 - 96	04/97→01/05						
2.0	96	08/01→01/05						
2.4	100 - 125	07/98→01/05						
2.4 quattro	115 - 125	08/98→01/05						
2.5 TDI	110 - 132	07/97→01/05						
2.5 TDI quattro	110 - 132	07/97→01/05						
→								

















	kW			 	! #		
AUDI - A6 C5 Sedan (4B2) 01/97→12/05							
 Brake Hose							
2.7 quattro 2.7 T 2.7 T quattro	187 169 169 - 184	05/01→07/04 02/99→01/05 12/97→01/05	←		2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
2.8 2.8 quattro	132 - 140 132 - 140	10/97→01/05 01/98→05/01					
3.0 3.0 quattro	160 - 162 160 - 162	06/01→01/05 06/01→01/05					
3.7 3.7 quattro	191 191	03/99→01/05 03/99→01/05					
4.2 quattro S6 quattro	220 250	11/98→01/05 09/99→01/05					
1.8 T 1.8 T quattro 2.4 2.4 quattro	110 110 115 - 121 120 - 121	01/97→01/05 02/97→01/05 02/97→01/05 02/97→01/05	←	04/97→	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
2.8 2.8 quattro	142 142	02/97→01/05 02/97→01/05					
AUDI - Q7 (4LB) 03/06→01/16							
 Brake Hose							
3.0 TDI quattro 3.0 TFSI quattro	150 - 180 200 - 245	03/06→08/15 05/10→08/15	→		2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
3.6 FSI quattro 4.2 FSI quattro 4.2 TDI quattro	206 257 240 - 250	08/06→05/10 03/06→05/10 03/07→08/15					
6.0 TDI quattro	368	09/08→05/14					
AUDI - Q7 Van (4LB) 03/06→01/16							
 Brake Hose							
3.0 TDI quattro 3.0 TFSI quattro	150 - 180 245	03/06→08/15 05/10→08/15	→		2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
3.6 FSI quattro 4.2 FSI quattro 4.2 TDI quattro	206 257 240 - 250	08/06→05/10 08/06→05/10 03/07→08/15					
6.0 TDI quattro	368	09/08→05/14					
AUDI - TT (8J3) 07/06→02/15							
 Brake Hose							
1.8 TFSI 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI	118 125 147 - 155	06/08→06/14 06/08→06/14 08/06→06/14	→		2	24.5204-0252.3 331678	L= 250
2.0 TFSI quattro 2.0 TTS quattro	147 - 155 195 - 200	06/08→06/14 05/08→06/14					
2.5 RS quattro 3.2 V6 quattro	250 - 265 184	07/09→06/14 08/06→06/10					
AUDI - TT Roadster (8J9) 03/07→09/14							
 Brake Hose							
1.8 TFSI 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI	118 125 147 - 155	06/08→06/14 06/08→06/14 03/07→06/14	→		2	24.5204-0252.3 331678	L= 250
2.0 TFSI quattro 2.0 TTS quattro	147 - 155 195 - 200	06/08→06/14 05/08→06/14					
2.5 RS quattro 3.2 V6 quattro	250 - 265 184	07/09→06/14 03/07→06/10					






































	kw					! #		
BMW - 2 Active Tourer (U06) 11/21→								
 Brake Pad Set, disc brake								
223 d Mild Hybrid xDrive 223i Mild Hybrid 223i Mild Hybrid xDrive	155 160 160	07/22→ 11/21→ 03/22→	←				13.0470-2662.2 LD2662	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
BMW - 3 Compact (E46) 03/01→02/05								
 Brake Hose								
316 ti 318 td 320 td 325 ti 318 ti	77 - 85 85 100 - 110 110 100 - 105	06/01→02/05 03/03→02/05 09/01→02/05 04/01→12/04 03/01→12/04	←				2 24.5103-0406.3 331764	L= 450
				09/01→			2 24.5103-0406.3 331764	L= 450
BMW - 3 Convertible (E46) 04/00→12/07								
 Brake Hose								
318 Ci 318 Ci 320 Cd 320 Ci 330 Cd 318 Ci 323 Ci 325 Ci 330 Ci	100 105 110 120 - 125 150 110 120 - 125 141 170	12/00→08/06 09/01→12/07 02/05→12/07 09/00→12/07 08/05→12/07 03/04→08/06 04/00→09/00 09/00→08/06 06/00→08/06	←	09/01→			2 24.5103-0406.3 331764	L= 450
				→ 09/06			2 24.5103-0406.3 331764	L= 450
							2 24.5103-0406.3 331764	L= 450
BMW - 3 Coupe (E46) 12/98→07/06								
 Brake Hose								
316 Ci 318 Ci 320 Cd 323 Ci 325 Ci 328 Ci 330 Cd 330 Ci 330 xi 318 Ci 320 Ci 320 Ci	77 - 85 85 - 110 110 120 - 125 141 142 150 170 170 100 110 120 - 125	04/00→07/06 12/99→05/06 11/03→07/06 04/99→09/00 09/00→05/06 12/98→05/00 03/03→07/06 06/00→05/06 06/00→07/06 12/00→05/06 02/99→08/01 01/00→05/06	←				2 24.5103-0406.3 331764	L= 450
				09/01→			2 24.5103-0406.3 331764	L= 450
				08/99→ 09/00			2 24.5103-0406.3 331764	L= 450
				09/00→			2 24.5103-0406.3 331764	L= 450
BMW - 3 Sedan (E46) 12/97→05/05								
 Brake Hose								
316 i 318 d 318 i 320 d 320 i 323 i 325 i 328 i 330 d 330 i	77 - 85 85 87 - 105 95 - 110 110 - 125 120 - 125 141 142 135 - 150 170	12/98→02/05 09/01→02/05 12/97→02/05 02/98→05/05 03/98→02/05 03/98→09/00 09/00→02/05 02/98→06/00 10/99→02/05 06/00→02/05	←				2 24.5103-0406.3 331764	L= 450
BMW - 3 Touring (E46) 06/99→07/05								
 Brake Hose								
316 i 318 d 318 i 320 d →	85 85 85 - 105 100 - 110	03/02→02/05 10/02→02/05 10/99→07/05 03/00→02/05	←				2 24.5103-0406.3 331764	L= 450














	kw			 	! #		
BMW - 3 Touring (E46) 06/99→07/05							
 Brake Hose							
320 i	110 - 125	10/99→02/05	←		2	24.5103-0406.3 331764	L= 450
325 i	141	09/00→02/05					
328 i	142	06/99→05/00					
330 d	135 - 150	10/99→02/05					
330 i	170	06/00→02/05					
BMW - 5 Sedan (E39) 09/95→07/03							
 Brake Hose							
520 d	100	02/00→06/03	←	04/00→; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
525 d	120	02/00→06/03					
520 i	100 - 125	01/96→06/03	←	at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
530 d	142	09/98→06/03					
535 i	173 - 180	06/96→06/03					
M5	294	10/98→06/03					
520 i	110	01/96→06/03	←	03/96→; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
523 i	125	09/95→08/00	←	12/95→; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
528 i	142	09/95→08/00					
525 i	141	09/00→06/03	←	10/00→; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
530 i	170	09/00→06/03					
525 td	85	01/97→06/03	←	→ 09/00; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
525 tds	105	01/96→06/03	←	02/96→ 09/00; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
530 d	135	08/98→09/00	←	09/98→; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
540 i	210	03/96→06/03	←	05/96→; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
BMW - 5 Touring (E39) 09/96→06/04							
 Brake Hose							
520 d	100	02/00→09/03	←	04/00→ 07/03; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
525 d	120	02/00→05/04					
520 i	100	03/97→08/01	←	at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
523 i	120	09/98→08/00					
528 i	142	11/96→08/00					
520 i	110	03/97→08/01	←	05/97→; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
523 i	125	03/97→08/00					
520 i	120 - 125	09/00→12/03	←	→ 07/03; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
530 d	142	09/00→05/04					
525 i	141	09/00→05/04	←	10/00→ 07/03; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
530 i	170	09/00→12/03					
525 tds	105	03/97→05/04	←	06/98→ 09/00; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
530 d	135	08/98→09/00	←	09/98→; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
540 i	210	04/97→12/03	←	05/97→ 07/03; at brake caliper	2	24.5103-0410.3 331765	L= 440
BMW - X1 (U11) 07/22→							
 Brake Pad Set, disc brake							
xDrive 23 d Mild-Hybrid	155	07/22→	←			13.0470-2662.2 LD2662	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid	180	07/22→					
BMW - X2 (U10) 11/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
sDrive 16i	90	11/23→	←	for vehicles without M-sport brakes		13.0470-2662.2 LD2662	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
sDrive 18i	115	11/23→					
sDrive 20 i	125	11/23→					
sDrive 25 i	150	11/23→					
xDrive 20 i	150	11/23→					
BMW - Z4 Coupe (E86) 03/06→01/09							
 Brake Hose							
3.0 si	195	04/06→08/08	←		2	24.5103-0406.3 331764	L= 450
BMW - Z4 Roadster (E85) 09/02→12/09							
 Brake Hose							
2.0 i	110	03/05→02/09	←	04/05→ 12/08	2	24.5103-0406.3 331764	L= 450
2.2 i	125	10/03→10/05	←		2	24.5103-0406.3 331764	L= 450
2.5 i	141	12/02→12/05					
2.5 si	160	01/06→08/08					
→							















	kw					! #		
BMW - Z4 Roadster (E85) 09/02→12/09								
 Brake Hose								
3.0 i	170	12/02→12/05	←			2	24.5103-0406.3 331764	L= 450
3.0 si	195	01/06→08/08						
2.5 i	130	09/05→02/09	←	01/06→ 12/08		2	24.5103-0406.3 331764	L= 450
2.5 si	155	09/05→02/09						
CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) 06/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2 PureTech 110	81	06/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→			13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
1.2 PureTech 130	96	07/19→						
1.5 BlueHDi 100	75	06/18→						
1.5 BlueHDi 130	96	06/18→						
1.5 BlueHDi 75	56	06/18→						
1.6 BlueHDi 100	73	01/19→						
1.6 HDi 92	68	09/18→						
ë-BERLINGO	100	07/21→						
ë-BERLINGO	100	11/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304			13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
CITROËN - BERLINGO Box Body/MPV (K9) 06/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.5 BlueHDi 100	75	06/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→			13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
1.5 BlueHDi 130	96	06/18→						
1.5 BlueHDi 130 4x4	96	06/18→						
1.5 BlueHDi 75	55	10/19→						
1.6 BlueHDi 100	73	06/18→						
1.6 BlueHDi 75	55	06/18→						
ë-BERLINGO	100	07/21→						
PureTech 110	81	06/18→						
PureTech 130	96	10/19→						
ë-BERLINGO	100	11/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304			13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
CITROËN - C2 (JM_) 07/03→09/17								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6 HDi	80	09/05→12/09					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - C3 I (FC_, FN_) 02/02→12/13								
 Slave Cylinder, clutch								
1.1 i	44	02/02→12/09		→ 08/09; for left-hand drive vehicles; Transmission Code: f⚙r BE4-Getriebe			24.2519-1710.3 040107	Ø 19
1.4 16V	65	12/03→08/10						
1.4 HDi	50 - 55	02/02→02/11						
1.4 i	54	02/02→11/10						
1.6 16V	80 - 81	02/02→08/10						
1.6 16V HDi	66 - 80	09/05→12/09						
1.1 LPG	44	06/06→12/09		for left-hand drive vehicles; Transmission Code: f⚙r BE4-Getriebe			24.2519-1710.3 040107	Ø 19
1.4	58	12/05→07/12						
1.4 16V HDi	66	02/02→06/08						
1.4 BiFuel	54	09/08→12/09						
1.4 i Bivalent	49	01/08→12/09						
1.4 i Bivalent	54	02/02→12/09		09/05→ 08/09; for left-hand drive vehicles; Transmission Code: f⚙r BE4-Getriebe			24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - C4 I (LC_) 11/04→12/14								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6 HDi	80 - 84	04/10→11/12		for left-hand drive vehicles			24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 16V	100 - 130	11/04→07/08						
2.0 HDi	81 - 103	11/04→07/11						
CITROËN - C4 I Hatchback Van (LR_) 02/05→12/10								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 HDi	100	02/05→12/10		for left-hand drive vehicles			24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - C4 I Saloon 07/06→11/14								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6 HDi	80 - 84	04/10→11/12		for left-hand drive vehicles			24.2519-1710.3 040107	Ø 19














	kW			 	! #		
CITROËN - C4 Coupe (LA_) 11/04→12/13							
 Slave Cylinder, clutch							
2.0 16V	100	11/04→07/07		for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 16V 2.0 HDi	130 100 - 103	11/04→12/10 11/04→07/11		→ 07/10; for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - C5 I (DC_) 03/01→03/05							
 Slave Cylinder, clutch							
1.8 16V 2.0 16V 2.0 16V HPi 2.0 HDi	85 100 103 66 - 80	03/01→08/04 03/01→08/04 03/01→08/04 03/01→08/04				24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - C5 I Break (DE_) 06/01→09/04							
 Slave Cylinder, clutch							
1.8 16V 2.0 16V 2.0 16V HPi 2.0 HDi	85 100 103 66	06/01→08/04 06/01→08/04 06/01→08/04 06/01→08/04				24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - C5 I Estate Van (DE_) 06/02→08/04							
 Slave Cylinder, clutch							
2.0 HDi	66	06/02→08/04				24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - C5 II (RC_) 08/04→09/08							
 Slave Cylinder, clutch							
1.6 HDi 1.8 16V	80 85 - 92	09/04→01/08 09/04→01/08		for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 16V 2.0 HDi 2.2 HDi	105 100 120	03/05→11/07 09/04→01/08 05/06→01/08					
2.0 16V 2.2 HDi	103 125	09/04→08/08 04/06→08/08		→ 01/08; for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - C5 II Break (RE_) 09/04→08/08							
 Slave Cylinder, clutch							
1.6 HDi 1.8 16V	80 85 - 92	09/04→01/08 09/04→01/08		for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 16V 2.2 HDi	103 120	09/04→01/08 05/06→01/08					
2.0 HDi 2.2 HDi	100 125	09/04→01/08 04/06→08/08		→ 01/08; for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - C5 II Estate Van (RE_) 09/04→01/08							
 Slave Cylinder, clutch							
1.6 HDi 1.8 16V 2.0 16V 2.0 HDi	80 85 103 100	09/04→01/08 09/04→08/05 11/04→01/08 09/04→01/08		for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - C5 X (ND_, NC_) 09/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 Hybrid 136 Hybrid 180 Hybrid 225 PureTech 130 PureTech 180	100 133 165 96 133	11/23→ 02/23→ 09/21→ 09/21→ 09/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
CITROËN - C5 AIRCROSS (A_) 11/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 Hybrid 136 1.6 Hybrid 180	100 133	05/23→ 11/22→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 130 1.6 Hybrid 225 1.6 PureTech 180 1.6 THP 150 1.6 THP 165 2.0 BlueHDi 180	96 96 165 133 110 121 130	11/18→ 11/18→ 04/20→ 11/18→ 09/19→ 05/19→ 11/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16355→		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub















	kw					! #		
CITROËN - C8 (EA_, EB_) 06/02→								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0	100	07/02→					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 HDi 135	100	03/06→			→ 07/14		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.2	116	07/02→						
CITROËN - C8 Van (EA_, EB_) 06/02→								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0	100	11/03→11/04					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.2	116	11/03→08/07						
CITROËN - DISPATCH II Platform/Chassis 11/06→								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 I	103	11/06→03/16			for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - DISPATCH II Van 01/07→03/16								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 i	103	01/07→03/16			for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - JUMPY I (U6U_) 06/94→12/06								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0	100	04/00→12/06					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 i 16V	102	03/00→10/06						
CITROËN - JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 10/99→10/06								
 Slave Cylinder, clutch								
1.9 TD	68	10/99→10/06					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0	100	12/03→10/06						
CITROËN - JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 06/94→10/06								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0	100	04/00→10/06					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 i 16V	102	03/00→10/06						
CITROËN - JUMPY II (VF7) 01/07→03/16								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 i	103	01/07→03/16			for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - XSARA (N1) 04/97→12/05								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 16V	100	09/00→03/05			for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 HDi 90	66	02/99→03/05			09/00→; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - XSARA Break (N2) 10/97→03/10								
 Slave Cylinder, clutch								
1.9 D	50	10/97→09/00			09/00→; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 HDi 90	66	02/99→08/05						
2.0 16V	100	09/00→08/05			for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - XSARA Coupe (N0) 01/98→04/05								
 Slave Cylinder, clutch								
1.9 D	51	02/99→03/05			09/00→; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 HDi 90	66	02/99→03/05						
2.0 16V	100	09/00→03/05			for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 HDi 109	80	05/01→03/05						
CITROËN - XSARA Estate Van 05/98→08/05								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 HDi	66	09/00→03/05			for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - XSARA Hatchback Van (N3_) 05/98→03/05								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 HDi	66	09/00→03/05			for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
CITROËN - XSARA PICASSO (N68) 09/99→06/12								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6	65	12/99→09/01			06/00→		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
→								














	kW					! #		
CITROËN - XSARA PICASSO (N68) 09/99→06/12								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6	67	06/02→08/05					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
1.6 16V	80	09/05→12/11						
1.6 16V LPG	80	06/04→12/10						
1.6 Chrono	74	04/01→10/04						
1.8 16V	85	02/00→08/05						
2.0	88	02/04→10/04						
1.6	70	12/99→12/10		09/00→ 03/10			24.2519-1710.3 040107	Ø 19
1.6 16V	81	06/05→09/06		09/05→			24.2519-1710.3 040107	Ø 19
1.6 HDi	66 - 80	05/04→12/11		→ 03/10			24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 16V	100	01/03→06/12						
2.0 16V	101	12/99→11/11		01/03→ 03/10			24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 HDi	66	12/99→12/11		06/00→ 03/10			24.2519-1710.3 040107	Ø 19
DS - DS 4 II (FR_, FB_, F3_) 10/21→								
 Brake Pad Set, disc brake								
BlueHDi 130	96	10/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304			13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
E-TENSE 225	165	10/21→						
PureTech 130	96	10/21→						
PureTech 180	133	10/21→						
PureTech 225	165	10/21→						
DS - DS 7 (J4_, JC_) 09/22→								
 Brake Pad Set, disc brake								
BlueHDi 130	96	09/22→	←	for brake disc diameter [mm]: 304			13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
E-TENSE 225	165	09/22→						
E-TENSE 4x4 300	220	09/22→						
E-TENSE 4x4 360	265	09/22→						
PureTech 180	133	09/22→						
PureTech 225	165	09/22→						
DS - DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 09/17→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.5 BlueHDi 130	96	09/17→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→			13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
1.6 PureTech 165	121	07/18→						
1.6 PureTech 180	133	04/18→						
1.6 PureTech 225	165	09/17→12/22						
2.0 BlueHDi 180	130	09/17→09/20						
2.0 HDi 180	132	07/18→						
E-TENSE 225	165	05/21→						
E-TENSE 4x4	221	05/19→						
PureTech 130	96	10/18→09/22						
FIAT - 500e (332_) 10/20→								
 Brake Pad Set, disc brake								
Elektro	70	10/20→	←	for brake disc diameter [mm]: 281			13.0460-3703.2 603703	CBI + WK + Zub
Elektro 3+1	87	10/20→						
FIAT - 500e Convertible (332_) 10/20→								
 Brake Pad Set, disc brake								
Elektro	70 - 87	10/20→	←	for brake disc diameter [mm]: 281			13.0460-3703.2 603703	CBI + WK + Zub
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/10→06/19								
 Master Cylinder, clutch								
1.0 EcoBoost	74 - 92	10/12→06/19		for left-hand drive vehicles; for vehicles with start-stop function			24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.5 EcoBoost	110 - 134	03/15→06/19						
1.5 TDCi	70 - 88	03/15→06/19						
1.5 TDCi ECONetic	77	03/15→06/19						
1.6 CNG	86	01/13→12/14						
1.6 EcoBoost	110 - 134	12/10→06/19						
1.6 Flexifuel	88	02/11→06/19						
1.6 LPG	86 - 88	02/12→06/19						
1.6 TDCi	70 - 85	12/10→06/19						
1.6 Ti	63 - 92	12/10→06/19						
2.0 TDCi	85 - 125	12/10→06/19						
→								















	kW			 	! #		
FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 04/10→06/19							
 Master Cylinder, clutch							
2.0 TDCi	103	04/10→06/19		12/10→; for left-hand drive vehicles; for vehicles with start-stop function		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
FORD - C-MAX II Van 10/10→06/19							
 Master Cylinder, clutch							
1.0 EcoBoost	74 - 92	10/12→06/19		for left-hand drive vehicles; for vehicles with start-stop function		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.5 EcoBoost	110 - 134	03/15→06/19					
1.5 TDCi	88	03/15→06/19					
1.5 TDCi ECONetic	77	03/15→06/19					
1.6 EcoBoost	110 - 134	12/10→06/19					
1.6 TDCi	70 - 85	12/10→06/19					
2.0 TDCi	85 - 125	12/10→06/19					
1.6 Ti	77	10/10→06/19		12/10→; for left-hand drive vehicles; for vehicles with start-stop function		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
FORD - FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/04→09/13							
 Master Cylinder, clutch							
1.4	59	07/04→09/12		10/04→ 02/11; for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.6	74	07/04→09/12					
1.6 TDCi	74 - 80	07/04→09/12					
1.6 Ti	85	07/04→09/12					
2.0	107	07/04→09/12					
2.0 TDCi	100	07/04→09/12					
1.6	81	01/10→09/12		→ 02/11; for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.6 LPG	85	10/09→07/11					
1.6 TDCi	66	01/05→09/12					
1.8	92	03/06→09/12					
1.8 Flexifuel	92	01/06→09/12					
1.8 TDCi	85	01/05→09/12					
2.0 CNG	107	04/09→07/11					
2.0 LPG	107	06/08→07/11					
2.5 ST	166	10/05→09/12					
2.0	104	06/05→09/08		for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
2.0 Flex	107	10/08→03/10					
2.0 TDCi	98	07/04→01/08		10/04→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
FORD - FOCUS II Convertible 10/06→09/10							
 Master Cylinder, clutch							
1.6	74	10/06→09/10		for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
2.0	107	10/06→09/10					
2.0 TDCi	100	10/06→09/10					
FORD - FOCUS II Estate Van 07/04→07/11							
 Master Cylinder, clutch							
1.4	59	09/05→07/11		for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.6	74	09/05→07/11					
1.8 Flexifuel	92	06/09→07/11					
1.6 TDCi	66 - 80	07/04→07/11		→ 02/11; for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.6 Ti-VCT	85	09/05→07/11					
2.0 TDCi	100	09/05→07/11					
FORD - FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/05→							
 Master Cylinder, clutch							
1.4	59	04/05→09/12		→ 02/11; for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.6	74 - 81	04/05→					
1.6 TDCi	66 - 80	04/05→09/12					
1.6 Ti	85	04/05→09/12					
1.8	92	03/06→09/12					
1.8 Flexifuel	92	06/06→07/11					
1.8 TDCi	85	04/05→09/12					
2.0	107	04/05→07/11					
2.0 TDCi	100	04/05→09/12					
1.8 Flexifuel	96	12/05→01/08		01/06→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19













	kw					! #		
FORD - FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) 07/04→09/12								
 Master Cylinder, clutch								
1.4 1.6 1.6 TDCi 1.6 Ti 2.0 2.0 TDCi	59 74 74 - 80 85 107 100	07/04→09/12 07/04→07/11 07/04→09/12 07/04→09/12 07/04→09/12 07/04→09/12		10/04→02/11; for left-hand drive vehicles			24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.6 LPG 1.6 TDCi 1.8 1.8 Flexifuel 2.0 LPG	85 81 92 92 107	10/09→09/12 12/07→09/12 03/06→09/12 01/06→09/12 06/08→07/11		→ 02/11; for left-hand drive vehicles			24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.6 TDCi 1.8 TDCi 2.0 TDCi	66 85 98	07/04→09/12 07/04→09/12 07/04→01/08		01/05→02/11; for left-hand drive vehicles 10/04→; for left-hand drive vehicles			24.2419-1742.3 030152	Ø 19
FORD - FOCUS III 07/10→02/20								
 Brake Disc								
2.0 TDCi ST	136	11/14→12/17	←	01/15→; Brake Caliper Colour: red			24.0125-0228.1 425228	Ø 335 Brake Disc Thickness [mm] 25 Minimum thickness [mm] 23 Vented
 Master Cylinder, clutch								
1.0 EcoBoost 1.6 EcoBoost 1.6 Flexifuel 1.6 TDCi 1.6 Ti 1.6 LPG 1.6 Ti 1.6 TDCi EConetic 2.0 ST 2.0 TDCi	103 110 - 134 88 70 - 85 77 - 92 86 - 88 63 - 88 77 184 110	10/17→02/20 07/10→06/14 07/10→02/20 07/10→12/17 07/10→02/20 02/12→02/20 08/11→12/17 05/12→07/15 07/12→12/17 11/14→12/17		for left-hand drive vehicles 03/11→; for vehicles with start-stop function for vehicles with start-stop function			24.2419-1742.3 030152	Ø 19
FORD - FOCUS III Estate Van 02/12→02/20								
 Master Cylinder, clutch								
2.0 TDCi	110	11/14→02/20					24.2419-1742.3 030152	Ø 19
FORD - FOCUS III Hatchback Van 01/11→02/20								
 Master Cylinder, clutch								
1.6 EcoBoost 1.6 TDCi 1.6 TDCi 1.6 Ti 2.0 TDCi	110 - 134 85 70 77 110	11/11→06/14 02/12→12/17 01/11→12/17 01/11→02/20 11/14→12/17		for vehicles with start-stop function 03/11→; for vehicles with start-stop function			24.2419-1742.3 030152	Ø 19
FORD - FOCUS III Saloon 07/10→02/20								
 Master Cylinder, clutch								
1.0 EcoBoost 1.6 EcoBoost 1.6 Flexifuel 1.6 TDCi 1.6 Ti 1.6 TDCi 2.0 TDCi 1.6 Ti	103 110 - 134 88 70 - 85 77 - 92 77 110 63	10/17→02/20 07/10→06/14 07/10→02/20 07/10→02/20 07/10→02/20 05/12→07/15 11/14→02/20 08/11→02/20		for left-hand drive vehicles 03/11→; for vehicles with start-stop function for vehicles with start-stop function			24.2419-1742.3 030152	Ø 19
FORD - FOCUS III Turnier 07/10→02/20								
 Brake Disc								
2.0 TDCi ST	136	11/14→02/20	←	01/15→; Brake Caliper Colour: red			24.0125-0228.1 425228	Ø 335 Brake Disc Thickness [mm] 25 Minimum thickness [mm] 23 Vented
→								















	kW			 	! #		
FORD - FOCUS III Turnier 07/10→02/20							
 Master Cylinder, clutch							
1.0 EcoBoost	103	10/17→02/20		for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.6 EcoBoost	110 - 134	07/10→06/14		03/11→; for vehicles with start-stop function		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.6 Flexifuel	88	07/10→02/20					
1.6 TDCi	70 - 85	07/10→02/20					
1.6 Ti	77 - 92	07/10→02/20					
1.6 LPG	86 - 88	02/12→02/20		for vehicles with start-stop function		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.6 Ti	63 - 88	08/11→02/20					
1.6 TDCi ECONetic	77	05/12→07/15				24.2419-1742.3 030152	Ø 19
2.0 ST	184	07/12→02/20					
2.0 TDCi	110	11/14→02/20					
FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 12/10→06/19							
 Master Cylinder, clutch							
1.0 EcoBoost	74 - 92	10/12→06/19		for left-hand drive vehicles; for vehicles with start-stop function		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.5 EcoBoost	110 - 134	03/15→06/19					
1.5 TDCi	70 - 88	03/15→06/19					
1.6 EcoBoost	110 - 134	12/10→06/19					
1.6 TDCi	70 - 85	12/10→06/19					
1.6 Ti	63 - 92	12/10→06/19					
2.0 TDCi	85 - 125	12/10→06/19					
FORD - GRAND C-MAX Van 12/10→06/19							
 Master Cylinder, clutch							
1.0 EcoBoost	74 - 92	10/12→06/19		for left-hand drive vehicles; for vehicles with start-stop function		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.5 EcoBoost	110	03/15→06/19					
1.5 TDCi	88	03/15→06/19					
1.6 EcoBoost	110 - 134	12/10→06/19					
1.6 TDCi	70 - 85	12/10→06/19					
1.6 Ti	92	12/10→12/14					
2.0 TDCi	103 - 125	12/10→06/19					
2.0 TDCi	85	02/11→06/19					
FORD - KUGA I 02/08→11/12							
 Master Cylinder, clutch							
2.0 TDCi	100	03/08→11/12		04/08→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
2.0 TDCi 4x4	100	03/08→11/12					
2.0 TDCi	103	03/10→11/12		for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
2.0 TDCi 4x4	103 - 120	03/10→11/12					
2.5 4x4	147	02/08→11/12		11/08→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
FORD - KUGA I VAN 02/08→11/12							
 Master Cylinder, clutch							
2.5	147	02/08→11/12		11/08→; for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
TDCi	103	03/10→11/12		for left-hand drive vehicles		24.2419-1742.3 030152	Ø 19
TDCi 4x4	103 - 120	03/10→11/12					
FORD - KUGA II (DM2) 05/12→							
 Master Cylinder, clutch							
1.5 EcoBoost	88 - 134	09/14→				24.2419-1742.3 030152	Ø 19
1.5 EcoBoost 4x4	110 - 134	09/14→12/19					
1.5 TDCi	88	07/16→06/19					
1.6 EcoBoost	110	03/13→09/14					
1.6 EcoBoost 4x4	110 - 134	10/12→12/19					
2.0 TDCi	85 - 110	03/13→12/19					
→							














	kW			 	! #			
FORD - KUGA II (DM2) 05/12→								
 Master Cylinder, clutch								
2.0 TDCi 4x4	110 - 132	03/13→06/19				24.2419-1742.3 030152	Ø 19	
FORD - KUGA II VAN 05/12→12/19								
 Master Cylinder, clutch								
1.5 EcoBoost	88 - 110	09/14→12/19				24.2419-1742.3 030152	Ø 19	
1.5 EcoBoost 4x4	129 - 134	09/14→12/19						
1.5 TDCi	88	01/19→12/19						
2.0 TDCi	88 - 110	09/14→12/19						
2.0 TDCi 4x4	110 - 132	09/14→12/19						
HYUNDAI - i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16→								
 Brake Disc								
2.0 N	184 - 206	07/17→	←	Brake Size: 18"		24.0130-0264.1 430264	Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 30.1 Minimum thickness [mm] 28 Vented	
HYUNDAI - i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 06/17→								
 Brake Disc								
2.0 N	184 - 206	07/17→	←	Brake Size: 18"		24.0130-0264.1 430264	Ø 330 Brake Disc Thickness [mm] 30.1 Minimum thickness [mm] 28 Vented	
HYUNDAI - SANTA FE IV (TM, TMA) 02/18→								
 Brake Disc								
2.0 AWD	173	02/18→	←	Brake Size: 18"		24.0130-0263.1 430263	Ø 340 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented	
2.0 CRDi	110 - 137	02/18→07/20						
2.0 CRDi AWD	110 - 137	02/18→07/20						
2.0 T-GDI	173	02/18→						
2.2 CRDi	147 - 149	02/18→						
2.2 CRDi AWD	147 - 149	02/18→						
2.4	127	07/18→						
2.4 AWD	127	07/18→07/20						
2.4 GDI	136 - 138	07/18→						
2.4 GDI AWD	136 - 138	07/18→07/20						
2.5 MPI	132	07/21→						
2.5 MPI AWD	132	07/21→						
3.5 MPI AWD	183 - 206	07/18→						
HYUNDAI - SANTA FE IV SUV Van (TM) 02/18→								
 Brake Disc								
2.2 CRDi	147	07/18→11/20	←	Brake Size: 18"		24.0130-0263.1 430263	Ø 340 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented	
2.2 CRDi AWD	147	07/18→11/20						
KIA - SORENTO III (UM) 01/15→02/23								
 Brake Disc								
2.0 CRDi	136 - 137	07/15→12/20	←	Rim Size [inch]: 18.0		24.0130-0263.1 430263	Ø 340 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented	
2.0 CRDi 4WD	137	07/15→12/20						
2.0 CRDi 4WD	136	07/15→12/20						
2.2 CRDi	143 - 147	01/15→12/20						
2.2 CRDi 4WD	147	01/15→08/20						
2.2 CRDi 4WD	145	11/16→12/20						
2.4	126 - 129	01/15→12/20						
2.4 4WD	126 - 129	01/15→12/20						
2.4 GDI	138	01/15→10/18						
2.4 GDI 4WD	138	01/15→10/18						
3.5 D-CVVT	183 - 203	07/17→12/20						
3.5 D-CVVT 4WD	183	12/18→12/20						
→								


















	kw			 	! #		
KIA - SORENTO III (UM) 01/15→02/23							
 Brake Disc							
2.2 CRDi 4WD	149	01/15→12/20	←	Brake Size: 18"		24.0130-0263.1 430263	Ø 340 Brake Disc Thickness [mm] 30 Minimum thickness [mm] 28 Vented
MERCEDES-BENZ - A-CLASS (W177) 03/18→							
 Brake Disc							
A 200	110 - 120	03/18→	→	for vehicles with AMG Sports Package; for vehicles without sports brake system		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
A 200 4-matic	120	10/20→					
A 200 d 4-matic	110	10/19→					
A 220 d	140	11/18→					
A 220	140	07/18→	→	for vehicles without sports brake system		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
A 220 4-matic	140	07/18→10/19					
A 220 d 4-matic	140	10/19→					
A 220 Mild-Hybrid 4-matic	140	10/22→					
A 250	165	03/18→					
A 250 4-matic	165	07/18→					
A 250 Mild-Hybrid 4-matic	165	10/22→					
MERCEDES-BENZ - A-CLASS Saloon (V177) 09/18→							
 Brake Disc							
A 200	110 - 120	09/18→	→	for vehicles without sports brake system		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
A 200 4-matic	120	10/20→					
A 200 d 4-matic	110	10/19→					
A 220	140	01/19→					
A 220 4-matic	140	09/18→					
A 220 d	140	08/19→					
A 220 d 4-matic	140	10/19→					
A 220 Mild-Hybrid 4-matic	140	10/22→					
A 250 Mild-Hybrid 4-matic	165	10/22→					
A 250	165	09/18→	→	for vehicles without AMG sports package; for vehicles without sports brake system		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
A 250 4-matic	165	09/18→					
MERCEDES-BENZ - B-CLASS Sports Tourer (W247) 12/18→							
 Brake Disc							
B 180 d	85	10/20→	→	for government vehicles		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
B 200	110 - 120	12/18→	→	for vehicles without sports brake system		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
B 200 4-matic	120	10/20→					
B 200 d 4-matic	110	10/19→09/21					
B 220	140	04/19→					
B 220 4-matic	140	01/19→					
B 220 d	140	12/18→					
B 220 d 4-matic	140	10/19→					
B 220 Mild-Hybrid 4-matic	140	10/22→					
MERCEDES-BENZ - CLA (C118) 03/19→							
 Brake Disc							
CLA 200	110 - 120	03/19→	→	for vehicles without sports brake system		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
CLA 200 4-matic	120	10/20→					
CLA 200 d	110	04/19→					
CLA 200 d 4-matic	110	04/19→					
CLA 200 Mild-Hybrid	120	03/23→					
CLA 220	140	03/19→					
CLA 220 4-matic	140	03/19→					
CLA 220 d	140	04/19→					
CLA 220 d 4-matic	140	07/20→					
CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic	140	03/23→					
MERCEDES-BENZ - CLA Shooting Brake (X118) 06/19→							
 Brake Disc							
CLA 180	100	06/19→	→	for vehicles without sports brake system		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
CLA 180 d	85	06/19→					
CLA 180 Mild-Hybrid	100	03/23→					
→							
















	kw			 	! #		
MERCEDES-BENZ - CLA Shooting Brake (X118) 06/19→							
 Brake Disc							
CLA 200	110 - 120	06/19→	➔	for vehicles without sports brake system		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
CLA 200 d	110	06/19→					
CLA 200 d 4-matic	110	10/19→					
CLA 200 Mild-Hybrid	120	03/23→					
CLA 220	140	06/19→					
CLA 220 d	140	06/19→					
CLA 220 d 4-matic	140	10/19→					
MERCEDES-BENZ - GLA (H247) 02/20→							
 Brake Disc							
GLA 180	100	07/20→	➔	for vehicles without sports brake system		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
GLA 180 d	85	03/20→					
GLA 200	120	02/20→					
GLA 200 4-matic	110 - 120	10/20→					
GLA 200 d	110	02/20→					
GLA 200 d 4-matic	110	02/20→					
GLA 200 Mild-Hybrid	120	03/23→					
MERCEDES-BENZ - GLB (X247) 07/19→							
 Brake Disc							
GLB 180	100	04/20→	➔	for vehicles without 3rd seating row; for vehicles without sports brake system		24.0112-0230.1 412230	Ø 295 Brake Disc Thickness [mm] 12 Minimum thickness [mm] 10.3 + S
GLB 180 d	85	08/19→					
GLB 180 Mild-Hybrid	100	03/23→					
GLB 200	120	08/19→					
GLB 200 4-matic	120	10/20→					
GLB 200 d	110	08/19→					
GLB 200 d 4-matic	110	08/19→					
GLB 200 Mild-Hybrid	120	03/23→					
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 01/95→05/06							
 Brake Hose							
208 CDI	60	04/00→05/06	←		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
208 D	58	02/95→04/00					
210 D	75	03/97→04/00	➔		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
211 CDI	80	04/00→05/06					
212 D	90	02/95→04/00					
213 CDI	95	04/00→05/06					
214	105	02/95→05/06					
214 NGT	95	02/95→05/06					
216 CDI	115	04/00→05/06					
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 01/95→05/06							
 Brake Hose							
208 CDI	60	04/00→05/06	←		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
208 D	60	09/96→04/00					
210 D	75	01/97→04/00	➔		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
211 CDI	80	04/00→05/06					
212 D	90	02/95→04/00					
213 CDI	95	04/00→05/06					
214	105	02/95→05/06					
214 NGT	95	02/95→05/06					
216 CDI	115	04/00→05/06					
208 D	58	01/95→04/00	←	02/95→	2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
			➔	02/95→	2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 01/95→05/06							
 Brake Hose							
208 CDI	60	04/00→05/06	←		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
208 D	58 - 60	02/95→04/00	➔		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
210 D	75	01/97→04/00					
211 CDI	80	04/00→05/06					
212 D	90	02/95→04/00					
213 CDI	95	04/00→05/06					
214	105	02/95→05/06					
214 NGT	95	02/95→05/06					
216 CDI	115	04/00→05/06					
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910) 02/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
311 CDI	84	02/18→	➔			13.0460-4706.2 604706	+ WE / - WK + Zub
311 CDI RWD	84	02/18→					
314 CDI	105	02/18→12/21					
→							

















	kW			 	! #		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910) 02/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
314 CDI All-wheel Drive	105	01/19→12/21	➔			13.0460-4706.2 604706	+ WE / - WK + Zub
314 CDI RWD	105	02/18→12/21					
315 CDI	110	10/21→					
315 CDI RWD	110	06/20→					
316 CDI All-wheel Drive	120	01/19→12/21					
316 CDI RWD	120	02/18→12/21					
317 CDI RWD	125	06/20→					
319 CDI All-wheel Drive	140	01/19→					
319 CDI RWD	140	02/18→					
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 02/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
311 CDI	84	02/18→	➔			13.0460-4706.2 604706	+ WE / - WK + Zub
314 CDI	105	02/18→12/21					
314 CDI All-wheel Drive	105	01/19→12/21					
315 CDI	110	10/21→					
316 CDI	120	02/18→12/21					
316 CDI All-wheel Drive	120	01/19→12/21					
317 CDI	125	10/21→					
319 CDI	140	02/18→					
319 CDI All-wheel Drive	140	01/19→					
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) 02/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
311 CDI	84	02/18→	➔			13.0460-4706.2 604706	+ WE / - WK + Zub
311 CDI RWD	84	02/18→					
314 CDI	105	02/18→12/21					
314 CDI All-wheel Drive	105	01/19→12/21					
314 CDI RWD	105	02/18→12/21					
315 CDI	110	10/21→					
315 CDI RWD	110	06/20→					
316 CDI All-wheel Drive	120	01/19→12/21					
316 CDI RWD	120	02/18→12/21					
317 CDI	125	03/22→					
317 CDI RWD	125	06/20→					
319 CDI All-wheel Drive	140	01/19→					
319 CDI RWD	140	02/18→					
eSPRINTER	85	02/20→12/23					
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Bus (B903) 01/95→05/12							
 Brake Hose							
308 CDI	60	04/00→05/06	➔		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
308 D	58 - 60	02/95→04/00	➔		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
310 D	75	01/97→12/99					
310 D 4x4	75	05/97→08/02					
311 CDI	80	04/00→05/06					
311 CDI 4x4	80	08/02→05/06					
312 D 2.9	90	02/95→04/00					
312 D 2.9 4x4	90	05/97→08/02					
313 CDI	95	04/00→05/06					
313 CDI 4x4	95	08/02→05/06					
314	105	02/95→05/06					
314 4x4	105	02/95→05/06					
314 NGT	95	02/95→05/06					
316 CDI	115	04/00→05/06					
316 CDI 4x4	115	08/02→05/06					
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 01/95→05/12							
 Brake Hose							
308 CDI	60	04/00→05/06	➔		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
308 D 2.3	58 - 60	02/95→04/00	➔		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
310 D 2.9	75	01/97→04/00					
311 CDI	80	04/00→05/06					
311 CDI 4x4	80	04/00→05/06					
312 D 2.9	85 - 90	02/95→09/01					
313 CDI	95	04/00→05/06					
313 CDI 4x4	95	04/00→05/06					
314	105	02/95→05/06					
314 4x4	105	02/95→05/06					
314 NGT	95	02/95→05/06					
316 CDI	115	04/00→05/06					
316 CDI 4x4	115	08/02→05/06					




















	kW					! #		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B907) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
211 CDI	84	02/18→	→				13.0460-4706.2	604706 + WE / - WK + Zub
211 CDI RWD	84	02/18→						
214 CDI	105	02/18→12/21						
214 CDI RWD	105	02/18→12/21						
215 CDI	110	10/21→						
215 CDI RWD	110	06/20→						
216 CDI RWD	120	02/18→12/21						
217 CDI RWD	125	06/20→						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
211 CDI	84	02/18→	→				13.0460-4706.2	604706 + WE / - WK + Zub
214 CDI	105	02/18→12/21						
215 CDI	110	10/21→						
216 CDI	120	02/18→12/21						
217 CDI	125	10/21→						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Van (B903) 01/95→05/12								
 Brake Hose								
308 CDI	60	04/00→05/06	←		2	24.5101-0363.3	331757	L= 410
308 D 2.3	58 -	02/95→04/00	→		2	24.5101-0363.3	331757	L= 410
	60							
310 D 2.9	75	02/95→04/00						
311 CDI	80	04/00→05/06						
311 CDI 4x4	80	08/02→05/06						
312 D 2.9	90	02/95→04/00						
312 D 2.9 4x4	90	05/97→08/02						
313 CDI	95	04/00→05/06						
313 CDI 4x4	95	08/02→05/06						
314	105	02/95→05/06						
314 4x4	105	02/95→05/06						
314 NGT	95	02/95→05/06						
316 CDI	115	04/00→05/06						
316 CDI 4x4	115	02/01→05/06						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3-t Van (B910) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
211 CDI	84	02/18→	→				13.0460-4706.2	604706 + WE / - WK + Zub
214 CDI	105	02/18→12/21						
215 CDI	110	10/21→						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Bus (B904) 02/96→05/06								
 Brake Hose								
408 CDI	60	04/00→05/06	←		2	24.5101-0363.3	331757	L= 410
411 CDI	80	04/00→05/06	→		2	24.5101-0363.3	331757	L= 410
413 CDI	95	04/00→05/06						
414	105	02/96→05/06						
416 CDI	115	04/00→05/06						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 02/95→05/12								
 Brake Hose								
408 CDI	60	04/00→05/06	←		2	24.5101-0363.3	331757	L= 410
408 D	58	02/96→05/06	→		2	24.5101-0363.3	331757	L= 410
410 D 4x4	75	05/97→05/06						
411 CDI	80	04/00→05/06						
411 CDI 4x4	80	04/00→05/06						
412 D	85 -	02/96→05/06						
	90							
412 D 4x4	85 -	05/97→05/06						
	90							
413 CDI	95	04/00→05/06						
413 CDI 4x4	95	04/00→05/06						
414	105	02/95→05/06						
414 4x4	105	05/97→05/06						
416 CDI	115	04/00→05/06						
416 CDI 4x4	115	04/00→05/06						
410 D	75	02/96→05/06	←	09/96→	2	24.5101-0363.3	331757	L= 410
			→	09/96→	2	24.5101-0363.3	331757	L= 410
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B910) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
411 CDI	84	02/18→12/21	→				13.0460-4706.2	604706 + WE / - WK + Zub
411 CDI RWD	84	02/18→						
414 CDI	105	02/18→12/21						
414 CDI All-wheel Drive	105	01/19→12/21						

















	kw					! #		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B910) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
414 CDI RWD	105	02/18→12/21	➔				13.0460-4706.2	604706 + WE / - WK + Zub
415 CDI	110	10/21→						
415 CDI RWD	110	10/21→						
416 CDI All-wheel Drive	120	01/19→12/21						
416 CDI RWD	120	02/18→12/21						
417 CDI RWD	125	10/21→						
419 CDI All-wheel Drive	140	01/19→						
419 CDI RWD	140	02/18→						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
411 CDI	84	02/18→12/21	➔				13.0460-4706.2	604706 + WE / - WK + Zub
414 CDI	105	09/19→12/21						
419 CDI	140	02/18→12/21						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Van (B904) 02/95→05/12								
 Brake Hose								
408 CDI	60	04/00→05/06	➔			2	24.5101-0363.3	331757 L= 410
408 D	58	02/96→05/06						
410 D 4x4	75	05/97→05/06	➔			2	24.5101-0363.3	331757 L= 410
411 CDI	80	04/00→05/06						
411 CDI 4x4	80	04/00→05/06						
412 D	85 -	02/96→05/06						
	90							
412 D 4x4	85 -	05/97→05/06						
	90							
413 CDI	95	04/00→05/06						
413 CDI 4x4	95	04/00→05/06						
414	105	02/96→05/06						
414 4x4	105	05/97→05/06						
414 D 4x4	90	05/97→05/06						
414 NGT	95	02/95→05/06						
416 CDI	115	04/00→05/06						
416 CDI 4x4	115	04/00→05/06						
410 D	75	02/96→05/06	➔	09/96→		2	24.5101-0363.3	331757 L= 410
			➔	09/96→		2	24.5101-0363.3	331757 L= 410
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 4-t Van (B907, B910) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
411 CDI	84	02/18→12/21	➔				13.0460-4706.2	604706 + WE / - WK + Zub
411 CDI RWD	84	02/18→						
414 CDI	105	02/18→12/21						
414 CDI All-wheel Drive	105	01/19→12/21						
414 CDI RWD	105	02/18→12/21						
415 CDI	110	10/21→						
415 CDI RWD	110	10/21→						
416 CDI All-wheel Drive	120	01/19→12/21						
416 CDI RWD	120	02/18→12/21						
417 CDI RWD	125	06/20→						
419 CDI All-wheel Drive	140	01/19→						
419 CDI RWD	140	02/18→						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B907) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
511 CDI	84	02/18→12/21	➔	+ eFSB			13.0460-4706.2	604706 + WE / - WK + Zub
514 CDI	105	02/18→12/21						
515 CDI RWD	110	10/21→						
516 CDI	120	02/18→12/21						
516 CDI All-wheel Drive	120	01/19→12/21						
519 CDI	140	02/18→12/21						
519 CDI All-wheel Drive	140	01/19→						
519 CDI RWD	140	10/21→						
MERCEDES-BENZ - SPRINTER 5-t Van (B907) 02/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
511 CDI	84	02/18→12/21	➔	+ eFSB			13.0460-4706.2	604706 + WE / - WK + Zub
514 CDI	105	02/18→12/21						
515 CDI	110	10/21→						
516 CDI	120	02/18→12/21						
516 CDI All-wheel Drive	120	01/19→12/21						
517 CDI	125	06/20→						
519 CDI	140	02/18→						
519 CDI All-wheel Drive	140	01/19→						

















	kW					! #		
MERCEDES-BENZ - SPRINTER CLASSIC 3,5-t Van (B909) 09/13→								
 Brake Hose								
311 CDI 313 CDI	80 100	09/13→ 01/17→	← →			2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
MERCEDES-BENZ - SPRINTER CLASSIC 4,6-t Bus (B909) 09/13→								
 Brake Hose								
411 CDI	80	09/13→	←			2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
MERCEDES-BENZ - SPRINTER CLASSIC 4,6-t Van (B909) 01/17→								
 Brake Hose								
413 CDI	100	01/17→	←			2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
MERCEDES-BENZ - X-CLASS (470) 09/17→05/20								
 Brake Disc								
X 220 d X 220 d 4-matic X 250 d X 250 d 4-matic X 350 d 4-matic	120 120 140 140 190	09/17→05/20 09/17→05/20 09/17→05/20 09/17→05/20 07/18→05/20	←				24.0128-0333.1 428333	Ø 320 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26 Vented
MERCEDES-BENZ - X-CLASS Platform/Chassis (470) 09/17→								
 Brake Disc								
X 220 d X 250 d 4-matic	120 140	09/17→ 09/17→	←				24.0128-0333.1 428333	Ø 320 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26 Vented
MINI - MINI COUNTRYMAN (U25) 11/23→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.5 C	115 - 125	11/23→	←	for vehicles without JCW sport brakes			13.0470-2662.2 LD2662	TRW + WE / - WK + Zub Ceramic
MITSUBISHI - ECLIPSE CROSS (GK_, GL_, YA, YB) 10/17→								
 Brake Disc								
1.5	110	10/17→	←	Brake Caliper (2 pistons); → 12/20			24.0128-0332.1 428332	Ø 320 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
1.5 4WD 1.5 T-Mivec 4WD	110 112 - 120	10/17→ 10/17→ 120	←	Brake Caliper (2 pistons)			24.0128-0332.1 428332	Ø 320 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
2.0 2.2 DiD 4WD	110 109	05/18→ 03/19→						
1.5 T-Mivec Plug-in Hybrid 4WD	120 138	10/17→ 01/21→	←				24.0128-0332.1 428332	Ø 320 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
MITSUBISHI - MIRAGE VI Hatchback (A0_A) 01/12→								
 Brake Hose								
1.0	52	05/12→	→	04/14→		2	24.5204-0235.3 331800	L= 235
1.0 Bifuel 1.2	52 52 - 56	04/14→ 01/14→ 56	→			2	24.5204-0235.3 331800	L= 235
1.2 LPG	52	08/20→						
1.2	57	01/12→	→	05/12→		2	24.5204-0235.3 331800	L= 235
1.2	59	10/12→	→	04/14→ 07/13		2	24.5204-0235.3 331800	L= 235
MITSUBISHI - MIRAGE VI Saloon (A1_A, LA) 07/13→								
 Brake Hose								
1.2	59	10/13→	→	09/14→		2	24.5204-0235.3 331800	L= 235
MITSUBISHI - OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) 11/10→								
 Brake Disc								
Hybrid 4WD	153	09/18→	←				24.0128-0332.1 428332	Ø 320 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
















	kW					! #		
MITSUBISHI - OUTLANDER III Wagon (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 11/10→								
 Brake Disc								
2.4 Hybrid 4WD	153 - 165	09/18→	←			24.0128-0332.1	428332	Ø 320 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26.4 Vented
NISSAN - NAVARA Pickup (D23, D23T) 07/14→								
 Brake Disc								
2.3 dCi	120 - 140	01/15→	←	05/19→		24.0128-0333.1	428333	Ø 320 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26 Vented
2.3 dCi 4x4	116 - 140	01/15→						
2.5 dCi	120	07/14→						
2.5 dCi 4x4	120 - 140	07/14→						
OPEL - ASTRA L (O5) 10/21→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2	81 - 96	10/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
1.2 MHEV	100	10/23→						
1.5 Turbo D	96	10/21→						
1.6 Plug-In-Hybrid	133 - 165	10/21→						
Astra-e	115	03/23→						
OPEL - ASTRA L Sports Tourer (O5) 10/21→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2	81 - 96	10/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
1.2 MHEV	100	10/23→						
1.5 CDTi	96	10/21→						
1.6 Plug-In Hybrid	133 - 165	10/21→						
Astra-e	115	03/23→						
OPEL - COMBO Box Body/MPV (K9) 06/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2	81 - 96	02/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
1.5 D	56 - 96	08/18→						
1.5 D 4x4	96	08/18→						
1.6 D	55 - 73	06/18→						
Combo-e	100	07/21→						
Combo-e	100	11/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) 06/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2	81 - 96	06/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
1.5	56 - 96	06/18→						
1.6	68	09/19→						
Combo-e	100	06/21→10/23						
Combo-e	100	11/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
OPEL - GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 06/17→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2	81 - 96	06/17→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
1.2 Turbo Hybrid	100	01/24→						
1.5 Turbo D	75 - 96	04/18→						
1.6 Turbo	110 - 133	09/18→07/21						
1.6 Turbo D	88	06/17→07/21						
1.6 Turbo Hybrid	165	12/19→						
1.6 Turbo Hybrid4	221	06/19→						
2.0 D	130	11/17→07/21						
OPEL - GRANDLAND X Van 06/17→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2	96	04/18→07/21	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
1.5	96	04/18→07/21						
2.0 CDTI	130	11/17→07/21						















	kW					! #		
PEUGEOT - 206 CC (2D) 09/00→12/08								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6 HDi 110	80	04/05→02/07			→ 01/07		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 S16	100	09/00→12/07			→ 01/07; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - 206 Hatchback (2A/C) 08/98→12/12								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6 HDi 110	80	05/04→02/07					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 HDI 90	66	12/99→09/09			→ 02/09; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 RC	130	07/03→12/07			07/03→; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 S16	99	04/99→10/00			for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 S16	100	06/99→12/07			10/00→; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - 206 SW (2E/K) 07/02→								
 Slave Cylinder, clutch								
1.1	44	07/02→02/07					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
1.4	55	07/02→02/07						
1.4 Flex	59	01/06→07/08						
1.4 LPG	55	07/02→02/07						
1.4 16V	65	10/03→			→ 05/07		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
1.6 HDi 110	80	05/04→						
2.0 16V	100	07/02→02/07			for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 HDi	66	07/02→02/07						
PEUGEOT - 307 (3A/C) 08/00→12/12								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 16V	100	08/00→06/05					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 HDi 90	66	08/00→03/07						
PEUGEOT - 307 Break (3E) 03/02→12/09								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6 16V	80	03/02→04/08					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0	100	03/02→06/05						
2.0 HDi 90	66	03/02→04/08						
PEUGEOT - 307 CC (3B) 03/03→06/09								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 16V	100	10/03→06/05					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 16V	130 - 132	10/03→06/09			→ 02/09		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - 307 SW (3H) 03/02→12/09								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6 16V	80	03/02→04/08					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
1.6 BioFlex	80	09/07→04/08						
2.0 16V	100	03/02→06/05						
2.0 HDi 90	66	03/02→04/08						
1.6 HDi 90	66	04/05→04/08			Orga 10948→		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
					12/06→; →Orga 10947		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - 307 SW Estate Van (3E_, 3H_) 04/02→12/09								
 Slave Cylinder, clutch								
2.0 HDi	66	04/03→04/08					24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - 308 I (4A_, 4C_) 09/07→12/16								
 Slave Cylinder, clutch								
1.4 16V	70	09/07→10/14			Orga 11460→; → 07/13		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
1.6 16V	88 - 110	09/07→10/14						
1.6 BioFlex	80	04/08→10/14						
1.6 HDi	66 - 80	09/07→10/14						
1.6 THP 16V	115	10/09→10/14						
1.6	85	02/12→12/15			Orga 11460→		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 Bioflex	103	01/08→12/12						
1.6 HDi	84	03/13→10/14			→ 07/13		24.2519-1710.3 040107	Ø 19


















	kw					! #		
PEUGEOT - 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 07/21→								
 Brake Pad Set, disc brake								
BlueHdi 130 e-308	96 115	07/21→ 08/23→		for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
Hybrid 136	100	08/23→						
Hybrid 180	133	07/21→						
Hybrid 225	165	07/21→						
PureTech 110	81	07/21→						
PureTech 130	96	07/21→						
PEUGEOT - 308 CC (4B_) 02/09→12/15								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6 16V	88 - 110	06/09→12/14		Orga 11460→; for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
1.6 HDi	82	02/09→12/14						
2.0 CVVT	103	07/09→12/14						
1.6 HDi	84	03/13→12/14		for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
PEUGEOT - 308 SW I Estate Van (4E_) 01/08→12/12								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6 HDi	66 - 80	01/08→12/12		Orga 11460→		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
PEUGEOT - 308 SW I Wagon (4E_, 4H_) 09/07→10/14								
 Slave Cylinder, clutch								
1.4 16V	70 - 72	09/07→10/14		Orga 11460→; → 04/14		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
1.6 16V	88 - 110	09/07→10/14						
1.6 Bioflex	82	03/09→10/14						
1.6 HDi	66 - 80	09/07→10/14						
1.6 HDi	84	03/13→10/14		→ 04/14		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
PEUGEOT - 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 07/21→								
 Brake Pad Set, disc brake								
BlueHdi 130 e-308	96 115	07/21→ 08/23→		for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
Hybrid 180	133	07/21→						
Hybrid 225	165	07/21→						
PureTech 110	81	07/21→						
PureTech 130	96	07/21→						
PureTech 136	100	08/23→						
PEUGEOT - 406 Break (8E/F) 10/96→10/04								
 Slave Cylinder, clutch								
2.2	116	07/00→10/04		→ 04/04; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
PEUGEOT - 406 Coupe (8C) 03/97→02/05								
 Slave Cylinder, clutch								
2.2	116	03/02→12/04		for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
PEUGEOT - 406 Sedan (8B) 08/95→01/05								
 Slave Cylinder, clutch								
2.2	116	07/00→05/04		→ 04/04; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
PEUGEOT - 407 Coupe (6C_) 10/05→								
 Slave Cylinder, clutch								
2.2 16V	120	10/05→		→Orga 11129		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
2.7 HDi	150	10/05→						
PEUGEOT - 407 Sedan (6D_) 02/04→12/11								
 Slave Cylinder, clutch								
1.6 HDi 110	80	05/04→12/10		→Orga 11129		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
2.0 16V	103 - 105	09/05→12/10						
2.0 Flex	103	10/05→02/11						
2.0 HDi	93	11/04→10/07						
2.0 HDi 135	100	05/04→10/10						
2.7 HDi	150	10/05→12/10						
1.8	85	03/04→07/05		05/04→; →Orga 11129		24.2519-1710.3	040107	Ø 19
2.0	100	03/04→07/05						
2.2	116	03/04→10/06						
→								















	kw			 	! #		
PEUGEOT - 407 Sedan (6D_) 02/04→12/11							
 Slave Cylinder, clutch							
1.8 16V	92	08/05→12/10		09/05→; →Orga 11129		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.2 16V	120	08/05→12/10					
PEUGEOT - 407 SW (6E_, 6D_) 05/04→12/11							
 Slave Cylinder, clutch							
1.6 HDi 110	80	05/04→12/10		→Orga 11129		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
1.8	85	05/04→07/05					
2.0	100	05/04→07/05					
2.0 16V	103	08/05→12/10					
2.0 Flex	103	10/05→02/11					
2.0 HDi	93	11/04→10/07					
2.0 HDi 135	100	07/04→12/10					
2.2	116	05/04→07/05					
2.7 HDi	150	10/05→12/10					
1.8 16V	92	08/05→12/10		09/05→; →Orga 11129		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.2 16V	120	08/05→12/10					
PEUGEOT - 407 SW Estate Van (6E_) 08/04→12/10							
 Slave Cylinder, clutch							
1.6 HDi	80	08/04→12/10		→Orga 11129		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - 408 II (FP_, F3_) 07/22→							
 Brake Pad Set, disc brake							
Hybrid 136	100	07/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
Hybrid 180	133	07/22→					
Hybrid 225	165	07/22→					
PureTech 130	96	07/22→					
PureTech 215	158	02/23→					
PEUGEOT - 508 II (FB_, FH_, F3_) 09/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.5 BlueHDi 130	96	10/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
1.6 PureTech 180	133	10/18→					
1.6 PureTech 225	165	10/18→					
1.6 THP 150	110	09/18→					
1.6 THP 165	121	09/18→					
2.0 BlueHDi 160	120	10/18→					
2.0 BlueHDi 180	130	10/18→					
Hybrid 225	165	08/19→					
PureTech 130	96	06/20→					
Hybrid 180	133	03/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
PEUGEOT - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 09/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.5 BlueHDi 130	96	09/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
1.6 PureTech 180	133	09/18→					
1.6 PureTech 225	165	09/18→					
1.6 THP 165	121	09/18→					
2.0 BlueHDi 160	120	09/18→					
2.0 BlueHDi 180	130	09/18→					
Hybrid 224	165	08/19→					
PureTech 130	96	06/20→					
Hybrid 180	133	03/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
PEUGEOT - 607 Sedan (9D, 9U) 01/00→							
 Slave Cylinder, clutch							
2.0	100	02/00→08/05				24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.2 16V	116 - 120	02/00→06/10					
2.0 HDi	100	09/05→07/11		→ 12/10		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - 806 (221) 06/94→08/02							
 Slave Cylinder, clutch							
2.0 16V	97	05/98→09/00		10/98→; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.0 16V	100	09/00→08/02		→ 06/02; for right-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - 807 (EB_) 06/02→							
 Slave Cylinder, clutch							
2.0	100	06/02→		→ 06/14		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.2	116	06/02→					
→							














	kw			 	! #		
PEUGEOT - 807 (EB_) 06/02→							
 Slave Cylinder, clutch							
2.0 HDI	100	06/06→		10825→ 10845; for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
				→ 06/14		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
2.2 HDi	100	04/04→05/06		10825→ 10845; for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 05/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 Hybrid 136	100	05/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
1.2 THP/ PureTech 130	96	05/16→					
1.5 BlueHDi 130	96	02/18→					
1.6 BlueHDi 100	73	11/16→					
1.6 BlueHDi 115	85	11/16→12/19					
1.6 BlueHDi 120	88	05/16→					
1.6 PureTech 180	133	07/18→					
1.6 THP 150	110	11/17→					
1.6 THP 165	121	05/16→					
2.0 BlueHDi 136	100	11/16→					
2.0 BlueHDi 150	110	05/16→09/20					
2.0 BlueHDi 180	130	05/16→					
	133						
Hybrid	165	10/19→					
Hybrid 180	132	11/22→					
Hybrid4	220	10/19→					
PEUGEOT - 3008 III (KA_, KB_, KC_) 11/23→							
 Brake Pad Set, disc brake							
e-210	157	11/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
Hybrid 136	100	11/23→					
PEUGEOT - 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) 05/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
BlueHDi 130	96	02/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
BlueHDi 180	130	01/18→					
PureTech 130	96	05/16→					
PEUGEOT - 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 12/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 Hybrid 136	100	06/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
1.2 THP	96	12/16→	←	Orga 16355→		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
1.5 BlueHDi 130	96	02/18→					
1.6 BlueHDi 100	73	12/16→					
1.6 BlueHDi 115	85	12/16→11/19					
1.6 BlueHDi 120	88	12/16→					
1.6 PureTech 180	133	07/18→					
1.6 THP 110	110	07/18→					
1.6 THP 165	121	12/16→					
2.0 BlueHDi 136	100	12/16→					
2.0 BlueHDi 150	110	12/16→					
2.0 BlueHDi 180	130	12/16→					
	133						
PEUGEOT - 5008 II Van (MC_, MJ_) 12/16→							
 Brake Pad Set, disc brake							
BlueHDi 130	96	06/18→	←	Orga 16355→		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
BlueHDi 180	130	01/18→					
PEUGEOT - EXPERT Platform/Chassis 01/07→							
 Slave Cylinder, clutch							
2.0 16V	103	01/07→03/16		for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - EXPERT TEPEE (VF3X_) 01/07→							
 Slave Cylinder, clutch							
2.0 16V	103	01/07→03/16		for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19
PEUGEOT - EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 01/07→							
 Slave Cylinder, clutch							
2.0 16V	103	01/07→		for left-hand drive vehicles		24.2519-1710.3 040107	Ø 19















	kW					! #		
PEUGEOT - PARTNER Box Body/MPV (K9) 09/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2 PureTech 110	81	07/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
1.2 PureTech 130	96	07/19→						
1.5 BlueHDi 100	75	07/19→						
1.5 BlueHDi 130	96	09/18→						
1.5 BlueHDi 130 4x4	96	09/18→						
1.5 BlueHDi 75	55	07/19→						
1.6 BlueHDi 100	73	09/18→						
1.6 BlueHDi 75	55	09/18→						
1.6 HDi 92	68	09/18→						
e-Partner	100	07/21→						
PEUGEOT - RIFTER 09/18→								
 Brake Pad Set, disc brake								
1.2 PureTech 110	81	09/18→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2	602668	- WE / - WK + Zub
1.2 PureTech 130	96	07/19→						
1.5 BlueHDi 100	75	09/18→						
1.5 BlueHDi 130	96	09/18→						
1.5 BlueHDi 75	55	09/18→						
1.6 BlueHDi 100	73	09/18→						
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75	55	09/18→						
1.6 HDi 92	68	09/18→						
e-Rifter	100	07/21→10/23						
PORSCHE - 718 BOXSTER (982) 04/16→								
 Brake Pad Set, disc brake								
2.5 GTS	269	10/17→	←	for vehicles without ceramic brakes		13.0460-4724.2	604724	BRE + WE / - WK
2.5 S	257	04/16→						
PORSCHE - 718 CAYMAN (982) 04/16→								
 Brake Pad Set, disc brake								
2.5 GTS	269	10/17→	←	for vehicles without ceramic brakes		13.0460-4724.2	604724	BRE + WE / - WK
S 2.5	257	04/16→						
PORSCHE - 911 01/63→11/90								
 Brake Hose								
3.2	160	08/86→08/89	→			24.5205-0250.3	331790	L= 250
3.2 SC Carrera	152	02/84→06/87						
3.3 Turbo	221	06/86→08/89						
3.2 SC Carrera	170	08/83→08/89	→	01/84→		24.5205-0250.3	331790	L= 250
3.3 SC Turbo	221	09/77→06/87						
3.3 Turbo	243	09/86→11/90	→	→ 12/89		24.5205-0250.3	331790	L= 250
PORSCHE - 911 (964) 12/88→09/93								
 Brake Hose								
3.3 Turbo	235	08/90→09/93	→			24.5205-0250.3	331790	L= 250
3.3 Turbo S	261	06/91→12/92						
3.6 Carrera	184	07/89→09/93						
3.6 Carrera 4	184	12/88→09/93						
3.6 Carrera RS	191	06/91→09/93						
3.6 Turbo	265	01/93→09/93						
PORSCHE - 911 (991) 05/11→12/20								
 Brake Pad Set, disc brake								
3.0 Carrera	272	11/15→12/19	←	for vehicles without ceramic brakes		13.0460-4724.2	604724	BRE + WE / - WK
3.0 Carrera 4	272	11/15→12/19						
3.0 Carrera 4 GTS	331	03/17→12/19						
3.0 Carrera 4S	309	11/15→12/19						
3.0 Carrera GTS	331	03/17→12/19						
3.0 Carrera S	309	11/15→12/19						
3.0 Carrera T	272	01/18→12/19						
PORSCHE - 911 (996) 08/97→09/05								
 Brake Hose								
3.4 Carrera	221 - 235	08/97→07/01	←			24.5204-0296.3	331787	L= 320
3.4 Carrera 4	221 - 235	08/97→07/01	→			24.5204-0296.3	331787	L= 320
3.6 Carrera	235	10/01→08/04						
3.6 Carrera 4	235	10/01→08/04						
3.6 Carrera 4S	254	02/03→07/04						
3.6 Carrera S	254	02/03→08/05						
3.6 GT2	340 - 355	04/01→08/05						
→								













	kW			 	! #		
PORSCHE - 911 (996) 08/97→09/05							
 Brake Hose							
3.6 GT3	265 - 280	03/99→09/05	←		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.6 S	331	08/04→08/05	→		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.6 Turbo 4	309	06/00→08/05					
3.6 Turbo 4S	331	02/03→08/05					
PORSCHE - 911 (997) 07/04→12/13							
 Brake Hose							
3.6 Carrera	235 - 254	07/04→12/11	←		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.6 Carrera 4	239 - 254	07/04→12/12	→		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.6 GT 2	390	09/07→12/12					
3.6 GT2 RS	456	05/10→12/12					
3.6 GT3	305	03/06→12/09					
3.6 Turbo	353	03/06→12/09					
3.8 Carrera 4S	261 - 283	07/04→12/12					
3.8 Carrera 4S / 4 GTS	300	06/09→12/12					
3.8 Carrera S	261 - 283	07/04→12/11					
3.8 Carrera S / GTS	300	06/09→12/11					
3.8 GT3	320	05/09→12/11					
3.8 GT3 RS	331	08/09→12/11					
3.8 Turbo	368	09/09→12/12					
3.8 Turbo S	390	02/10→12/12					
4.0 GT3 RS	368	07/11→12/12					
PORSCHE - 911 Convertible 08/82→08/89							
 Brake Hose							
3.2 Carrera Speedster	160 - 170	08/86→08/89	→		2	24.5205-0250.3 331790	L= 250
3.2 SC Carrera	152	10/84→08/89					
3.2 SC Carrera	170	08/83→08/84	→	01/84→	2	24.5205-0250.3 331790	L= 250
PORSCHE - 911 Convertible (964) 05/89→06/94							
 Brake Hose							
3.6 Carrera	184	07/89→05/94	→		2	24.5205-0250.3 331790	L= 250
3.6 Carrera 4	184	05/89→05/94					
PORSCHE - 911 Convertible (991) 03/12→05/20							
 Brake Pad Set, disc brake							
3.0 Carrera	272	11/15→12/19	←	for vehicles without ceramic brakes		13.0460-4724.2 604724	BRE + WE / - WK
3.0 Carrera 4	272	11/15→12/19					
3.0 Carrera 4 GTS	331	03/17→12/19					
3.0 Carrera 4S	309	11/15→12/19					
3.0 Carrera GTS	331	03/17→12/19					
3.0 Carrera S	309	11/15→12/19					
PORSCHE - 911 Convertible (996) 08/97→08/05							
 Brake Hose							
3.4 Carrera	221 - 235	08/97→09/01	←		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.4 Carrera 4	221 - 235	08/97→09/01	→		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.6 Carrera	235	10/01→08/05					
3.6 Carrera 4	235	10/01→08/05					
3.6 Carrera 4S	254	06/02→08/05					
3.6 Carrera S	254	06/02→08/05					
3.6 S	331	08/04→08/05					
3.6 Turbo 4	309	10/03→08/05					
3.6 Turbo 4S	331	10/03→08/05					
PORSCHE - 911 Convertible (997) 04/05→12/13							
 Brake Hose							
3.6 Carrera	235 - 254	04/05→12/11	←		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.6 Carrera 4	239 - 254	04/05→12/12	→		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.6 Turbo	353	09/07→12/09					
3.8 Carrera 4S	261 - 283	04/05→12/12					
3.8 Carrera S	261 - 283	04/05→12/11					
3.8 Turbo	368	09/09→12/12					
3.8 Turbo S	390	02/10→12/12					












	kw			 	! #		
PORSCHE - 911 Speedster (964) 08/92→06/94							
 Brake Hose							
3.6 Carrera	184	08/92→06/94	➡	→ 05/94	2	24.5205-0250.3 331790	L= 250
PORSCHE - 911 Targa 11/64→11/90							
 Brake Hose							
3.3 Turbo	221	09/86→11/90	➡	→ 12/89	2	24.5205-0250.3 331790	L= 250
PORSCHE - 911 Targa (964) 12/88→09/93							
 Brake Hose							
3.6 Carrera	184	12/88→09/93	➡	07/89→	2	24.5205-0250.3 331790	L= 250
3.6 Carrera 4	184	12/88→09/93	➡		2	24.5205-0250.3 331790	L= 250
PORSCHE - 911 Targa (991) 05/14→12/19							
 Brake Pad Set, disc brake							
3.0 Carrera 4	272	11/15→12/19	⬅	for vehicles without ceramic brakes		13.0460-4724.2 604724	BRE + WE / - WK
PORSCHE - 911 Targa (996) 12/01→08/05							
 Brake Hose							
3.6	235	12/01→08/05	⬅		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
			➡		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
PORSCHE - 911 Targa (997) 07/06→12/12							
 Brake Hose							
3.6 Carrera 4	239	07/06→12/08	⬅	11/06→	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
			➡	11/06→	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.6 Carrera 4	254	10/08→12/12	⬅		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.8 Carrera 4S	261 - 300	07/06→12/12	➡		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
PORSCHE - BOXSTER (986) 09/96→12/04							
 Brake Hose							
2.5	150	09/96→08/99	⬅	→ 07/99	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
			➡	→ 07/99	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
2.7	155	06/99→12/02	⬅	08/99→ 06/02	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
			➡	08/99→ 06/02	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
2.7 S 3.2	162	08/99→07/02	⬅	→ 06/02	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
	185	08/99→07/02	➡	→ 06/02	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
2.7 S 3.2	168	07/02→12/04	⬅		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
	191 - 196	07/02→12/04	➡		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
PORSCHE - BOXSTER (987) 06/04→12/13							
 Brake Hose							
2.7 S 3.2	176	11/04→12/06	⬅	→ 07/06	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
	206	11/04→12/06					
2.7 S 3.4	180	07/06→12/09	⬅		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
	217	07/06→12/09					
2.9 S 3.4	155 - 188	02/09→03/12	⬅	→ 09/11	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
	228 - 235	06/09→05/12					
S 3.4	223	08/08→12/09	⬅	06/09→	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
PORSCHE - BOXSTER Spyder (987) 09/07→12/11							
 Brake Hose							
3.4	235	02/10→12/11	⬅		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
3.4 RS 60	223	09/07→12/08	⬅	08/08→	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
PORSCHE - CAYENNE (9PA) 09/02→12/10							
 Brake Hose							
3.0 TDI	176	02/09→09/10	➡	→ 04/10	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
3.6	213	02/07→09/10					
GTS 4.8	298	10/07→09/10					

	kW			 	! #		
PORSCHE - CAYENNE (9PA) 09/02→12/10							
 Brake Hose							
S 4.8 Turbo S 4.8	283 368 - 404	02/07→09/10 02/07→09/10	➔	→ 04/10	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
3.2	177	08/03→09/07	➔	10/03→	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
3.2 S 4.5 Turbo 4.5 Turbo 4.8 Turbo S 4.5	184 250 331 373 368 - 383	10/03→09/07 09/02→09/07 09/02→09/07 09/07→12/09 01/04→09/07	➔		2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
PORSCHE - CAYENNE (92A) 05/10→							
 Brake Hose							
3.0 Diesel 3.0 S E-Hybrid 3.6 3.6 GTS 3.6 S 4.2 S Diesel 4.8 GTS 4.8 S 4.8 Turbo 4.8 Turbo S	155 - 193 306 220 324 309 281 - 283 309 294 368 - 397 405 - 419	06/10→ 05/11→05/17 06/10→ 02/15→ 10/14→ 10/12→ 06/12→ 06/10→ 06/10→ 10/12→	➔		2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
3.0 Diesel	184	08/14→	➔	10/14→	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
PORSCHE - CAYMAN (987) 11/05→12/13							
 Brake Hose							
2.7 S 3.4	180 217	07/06→12/09 11/05→12/09	➔		2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
2.9 R 3.4 S 3 4 Sport S 3.4	155 - 195 243 223 223 235	02/09→06/13 11/10→12/12 08/08→12/12 08/08→12/12 02/09→06/13	➔	→ 05/12	2	24.5204-0296.3 331787	L= 320
RENAULT - ALASKAN 10/16→							
 Brake Disc							
2.3 dCi 163 4x4 2.3 dCi 190 4x4	120 140	09/17→ 09/17→	➔			24.0128-0333.1 428333	Ø 320 Brake Disc Thickness [mm] 28 Minimum thickness [mm] 26 Vented
RENAULT - KANGOO III Box Body/MPV 06/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.3 TCe 100 1.3 TCe 130 1.5 Blue dCi 115 1.5 Blue dCi 75 1.5 Blue dCi 95 E-Tech Electric	75 96 85 55 70 90	06/21→ 06/21→ 06/21→ 06/21→ 06/21→ 04/22→	➔	- eFSB + eFSB		13.0470-2667.2 LD2667	- WE / - WK Ceramic
RENAULT - KANGOO III MPV 07/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
Blue dCi 115 Blue dCi 75 Blue dCi 95 TCe 100 TCe 130	85 55 70 75 96	10/21→ 07/21→ 07/21→ 07/21→ 07/21→	➔	- eFSB		13.0470-2667.2 LD2667	- WE / - WK Ceramic
RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 07/01→10/12							
 Brake Hose							
1.4 16V 1.5 dCi 1.6 1.6 16V 1.6 Flex-Fuel →	60 - 72 60 - 78 77 - 79 82 - 83 77	11/02→02/08 09/02→06/08 06/05→01/11 11/02→06/08 01/07→02/08	➔	☐		24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe

	kw					! #		
RENAULT - MEGANE II (BM0/1_ , CM0/1_) 07/01→10/12								
 Brake Hose								
1.9 dCi	66 - 88	11/02→02/08	➡	☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
2.0	169	08/06→02/08						
2.0 16V	99	11/02→02/08						
2.0 16V Turbo	120	05/04→02/08						
2.0 dCi	110	09/05→02/08						
1.5 dCi	76	01/07→03/09	➡	→ 11/08; ☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.9 dCi	96	05/05→12/09						
1.6 Bifuel	77	06/05→02/08	➡	01/07→; ☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.9 dCi	68 - 85	11/02→02/08	➡	01/06→; ☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/03→03/10								
 Brake Hose								
1.5 dCi	76	01/07→06/09	➡	☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
2.0 dCi	110	09/05→03/09						
1.5 dCi	78	03/06→01/09	➡	→ 06/08; ☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.6	77 - 83	09/03→03/09	➡	09/05→; ☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.9 dCi	81 - 96	09/03→03/09						
2.0	102	09/03→02/07						
2.0 16V Turbo	120	05/04→03/09						
1.6 16V	82	01/06→06/08	➡	01/07→; ☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.9 dCi	85	09/03→03/09	➡	01/06→; ☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
2.0	99	09/03→12/09	➡	09/05→ 03/07; ☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
RENAULT - MEGANE II Estate (KM0/1_) 08/03→08/12								
 Brake Hose								
1.4	72	08/03→07/09	➡	09/03→ 12/08; ☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.9 dCi	88	08/03→07/09						
1.5 dCi	60	08/03→05/06	➡	09/03→; ☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.5 dCi	63 - 78	05/05→07/09	➡	☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.9 dCi	66 - 68	03/04→02/07						
1.9 dCi	81 - 85	05/05→07/09	➡	→ 12/08; ☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
2.0 dCi	110	09/05→07/09						
1.9 dCi	96	05/05→07/09	➡	→ 02/07; ☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
RENAULT - MEGANE II Estate Van (KM_) 08/03→07/09								
 Brake Hose								
1.5 dCi	60 - 78	08/03→07/09	➡	☐ / outer			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.9 dCi	96	02/06→10/06						
RENAULT - MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 08/03→07/09								
 Brake Hose								
1.5 dCi	60 - 78	08/03→03/09	➡	☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
RENAULT - MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/03→								
 Brake Hose								
1.4	60	09/03→	➡	→ 08/06; ☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.4	72	09/03→	➡	→ 12/08; ☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.5 dCi	63 - 78	05/05→12/10						
1.6	77 - 83	09/03→						
1.6 Hi-Flex	85	03/06→						
1.9 dCi	68 - 96	09/03→						
2.0	99	09/03→						
1.5 dCi	74	02/04→12/10	➡	→ 03/06; ☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.5 dCi	60	08/03→12/10	➡	09/03→ 12/08; ☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.5 dCi	76	10/03→12/10	➡	01/07→ 12/08; ☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.6 16V	82	01/06→						
1.6	81	09/03→11/08	➡	☐			24.1294-0019.3 331714	L= 195 with pipe
1.9 dCi	66	09/03→12/05						
2.0	101	04/06→11/10						

	kW			 	! #		
SKODA - SUPERB I Sedan (3U4) 12/01→03/08							
 Brake Hose							
1.8 T 2.0	110 85	12/01→03/08 12/01→03/08	←	→ 02/08	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.9 TDI 2.0 TDI 2.5 TDI	74 - 77 91 114	08/02→05/07 02/06→03/08 12/01→08/03	←		2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.9 TDI 2.0 TDI 2.5 TDI 2.8 V6	85 - 96 103 120 140 - 142	12/01→03/08 10/05→03/08 06/03→03/08 12/01→03/08	←	→ 12/07	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
VAUXHALL - ASTRA Mk VIII (L) 10/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 1.2 MHEV 1.5 Turbo D 1.6 Plug-In-Hybrid Astra-e	81 - 96 100 96 133 - 165 115	10/21→ 10/23→ 10/21→ 10/21→ 03/23→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
VAUXHALL - ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer 10/21→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 1.2 MHEV 1.5 Turbo D 1.6 Plug-In-Hybrid	81 - 96 100 96 133 - 165	10/21→ 10/23→ 10/21→ 10/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
VAUXHALL - COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV (K9) 06/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 1.5 D 1.5 D 4x4 1.6 D Combo-e	81 56 - 96 96 55 - 73 100	02/19→ 08/18→ 08/18→ 06/18→ 07/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
VAUXHALL - COMBO Mk IV (E) Life (K9) 06/18→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 1.5 Combo-e	81 - 96 75 - 96 100	06/18→ 06/18→ 06/18→ 06/21→	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
VAUXHALL - GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 06/17→							
 Brake Pad Set, disc brake							
1.2 Turbo 1.5 Turbo D 1.6 Turbo 1.6 Turbo D 1.6 Turbo Hybrid 1.6 Turbo Hybrid4 2.0 D	96 96 133 88 165 221 130	06/17→ 04/18→ 12/19→ 06/17→07/21 12/19→ 06/19→ 10/17→07/21	←	for brake disc diameter [mm]: 304; Orga 16247→		13.0460-2668.2 602668	- WE / - WK + Zub
VW - LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 04/96→07/06							
 Brake Hose							
2.3 2.5 SDI 2.5 TDI	105 55 75	05/96→07/06 07/96→07/06 05/96→08/99	←		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
			→	Vehicle type: LT 28	1	24.5101-0363.3 331757	L= 410
			→	Vehicle type: LT 46	2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
			→	Vehicle type: LT 35	1	24.5101-0363.3 331757	L= 410
2.5 TDI	61 - 80	05/99→07/06	←		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
			→	Vehicle type: LT 35	1	24.5101-0363.3 331757	L= 410
			→	Vehicle type: LT 28	1	24.5101-0363.3 331757	L= 410
2.8 TDI	96 - 116	01/99→06/06	←		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
			→	Vehicle type: LT 28	1	24.5101-0363.3 331757	L= 410

	kW			 	! #		
VW - LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 04/96→07/06							
 Brake Hose							
2.3	105	06/96→07/06	←		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
2.5 SDI	55	09/96→07/06	→	Vehicle type: LT 35	1	24.5101-0363.3 331757	L= 410
2.5 TDI	61 - 80	06/96→07/06	→	Vehicle type: LT 28	1	24.5101-0363.3 331757	L= 410
2.8 TDI	92 - 116	07/97→07/06	→	Vehicle type: LT 46	2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
VW - LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 04/96→07/06							
 Brake Hose							
2.3	105	05/96→07/06	←		2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
2.5 SDI	55	09/96→07/06	→	Vehicle type: LT 46	2	24.5101-0363.3 331757	L= 410
2.5 TDI	61 - 80	05/96→07/06	→	Vehicle type: LT 28	1	24.5101-0363.3 331757	L= 410
2.8 TDI	92 - 116	07/97→07/06	→	Vehicle type: LT 35	1	24.5101-0363.3 331757	L= 410
VW - PASSAT B5.5 Sedan (3B3) 10/00→12/05							
 Brake Hose							
1.6	75	11/00→05/05	←		2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.8 T	125	02/01→11/05					
1.8 T 20V	110	11/00→05/05					
1.9 TDI	74 - 96	11/00→05/05					
1.9 TDI 4motion	96	11/00→05/05					
2.0	85	11/00→05/05					
2.0 4motion	85	11/00→05/05					
2.0 TDI	100	12/03→05/05					
2.3 V5	125	11/00→05/05					
2.3 V5 4motion	125	11/00→05/05					
2.5 TDI	110 - 120	11/00→05/05					
2.5 TDI 4motion	110 - 132	11/00→05/05					
2.8	140 - 142	10/00→05/05					
2.8 4motion	140 - 142	10/00→05/05					
2.0	96	11/01→05/05	←	05/02→	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
VW - PASSAT B5.5 Variant (3B6) 09/00→08/05							
 Brake Hose							
1.6	75	11/00→05/05	←		2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.8 4motion	125	11/03→05/05					
1.8 T 20V	110	11/00→05/05					
1.9 TDI	74 - 96	11/00→05/05					
1.9 TDI 4motion	96	11/00→05/05					
2.0	85	11/00→05/05					
2.0 4motion	85	11/00→05/05					
2.0 TDI	100	12/03→05/05					
2.3 VR5	125	11/00→05/05					
2.3 VR5 4motion	125	11/00→05/05					
2.5 TDI	110 - 120	11/00→05/05					
2.5 TDI 4motion	110 - 132	11/00→05/05					
2.8 4motion	140 - 142	10/00→05/05					
1.8 T	125	05/02→08/05	←	→ 06/05	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
2.8	142	10/00→08/05					
2.0	96	11/01→05/05	←	05/02→	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
VW - PASSAT B5 Sedan (3B2) 08/96→12/01							
 Brake Hose							
1.6	74	10/96→11/00	←		2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.8 Syncro/4motion	92	12/96→08/00					
1.8 T	110	10/96→11/00					
1.9 TDI	81 - 85	10/96→11/00					
1.9 TDI 4motion	85	08/99→11/00					
1.9 TDI Syncro/4motion	81	06/97→08/00					
2.3 VR5	110	10/96→11/00					
2.3 VR5 Syncro/4motion	110	10/97→11/00					
2.5 TDI Syncro/4motion	110	12/98→11/00					
2.8 V6	132 - 142	08/96→11/00					
2.8 V6 4motion	140	09/99→11/00	→				

	kw			 	! #		
VW - PASSAT B5 Sedan (3B2) 08/96→12/01							
 Brake Hose							
2.8 V6 Syncro/4motion	142	10/96→11/00	←		2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.8	85 - 92	10/96→11/00	←	→ 09/00	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.9 TDI	66	10/96→11/00					
1.9 TDI	74	02/00→11/00	←	10/00→	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
2.0	88	04/00→11/00					
2.0 4motion	88	04/00→11/00					
2.5 TDI	110	07/98→11/00	←	08/98→	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
VW - PASSAT B5 Variant (3B5) 05/97→12/01							
 Brake Hose							
1.6	74	06/97→11/00	←		2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.8 T	110	05/97→11/00					
1.9 TDI	81 - 85	06/97→11/00					
1.9 TDI 4motion	85	08/99→11/00					
1.9 TDI Syncro/4motion	81	06/97→08/00					
2.3 VR5	110	06/97→11/00					
2.3 VR5 Syncro/4motion	110	10/97→11/00					
2.5 TDI Syncro/4motion	110	12/98→11/00					
2.8 V6	132 - 142	06/97→11/00					
2.8 V6 4motion	140	09/99→11/00					
2.8 V6 Syncro/4motion	142	06/97→11/00					
1.8	85 - 92	06/97→11/00	←	→ 09/00	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
1.8 Syncro/4motion	92	06/97→11/00					
1.9 TDI	66	06/97→11/00					
1.9 TDI	74	02/00→11/00	←	10/00→	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
2.0	88	04/00→11/00					
2.0 4motion	88	04/00→11/00					
2.5 TDI	110	07/98→11/00	←	08/98→	2	24.5204-0295.3 331786	L= 295
VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 10/02→01/13							
 Brake Hose							
2.5 R5 TDI	120 - 128	01/03→05/10	←	→ 03/10; +PR 1LB	2	24.5134-0685.3 331774	L= 720
3.0 TDI	155	04/06→05/10	→	→ 03/10; +PR 1KF / 1KQ / 2ED	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
3.0 V6 TDI	165 - 176	11/04→05/10					
3.2 V6	162	10/02→11/06	←	11/02→; +PR 1LB; → 12/05	2	24.5134-0685.3 331774	L= 720
			→	11/02→; +PR 1KF / 1KQ / 2ED; → 12/05	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
3.2 V6	177	11/04→11/06	←	+PR 1LB; → 12/05	2	24.5134-0685.3 331774	L= 720
			→	+PR 1KF / 1KQ / 2ED; → 12/05	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
3.6 V6 FSI	206	10/05→05/10	←	01/06→ 03/10; +PR 1LB	2	24.5134-0685.3 331774	L= 720
			→	01/06→ 03/10; +PR 1KF / 1KQ / 2ED	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
4.2 V8	228	12/02→11/06	←	+PR 1LB	2	24.5134-0685.3 331774	L= 720
			→	+PR 1KF / 1KQ / 2ED	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
4.2 V8 FSI	257	06/06→05/10	←	12/06→ 03/10; +PR 1LB	2	24.5134-0685.3 331774	L= 720
			→	12/06→ 03/10; +PR 1KF / 1KQ / 2ED	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
5.0 R50 TDI	257	08/07→05/10	←	01/08→ 03/10; +PR 1LB	2	24.5134-0685.3 331774	L= 720
			→	01/08→ 03/10; +PR 1KF / 1KQ / 2ED	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
5.0 V10 TDI	230	10/02→05/10	←	11/02→; +PR 1LB; → 03/10	2	24.5134-0685.3 331774	L= 720
			→	11/02→; +PR 1KF / 1KQ / 2ED; → 03/10	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
6.0 W12	331	08/04→05/10	←	+PR 1LB; → 11/06	2	24.5134-0685.3 331774	L= 720
			→	+PR 1KF / 1KQ / 2ED; → 11/06	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
VW - TOUAREG (7P5, 7P6) 01/10→12/18							
 Brake Hose							
3.0 V6 TDI	150 - 176	01/10→03/18	→	04/10→	2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
4.2 V8 TDI	250	01/10→03/18					
3.0 V6 TDI	165 - 193	06/10→03/18	→		2	24.5204-0400.3 331789	L= 425
3.0 V6 TSI	213	08/10→03/18					
3.0 V6 TSI Hybrid	279	04/10→03/18					
3.6 V6 FSI	183 - 206	04/10→03/18					
4.2 V8 FSI	265	01/11→03/18					



kW



! #



VW - TOUAREG VAN (7P5) 01/10→12/18

Brake Hose

3.0 TDI 4motion

180

05/11→12/14



2

24.5204-0400.3

331789

L= 425











- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Slave Cylinder, clutch	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
	Brake Hose	- eFSB	for vehicles without electric parking brake
	Brake Pad Set, disc brake	External Thread 1 [mm]	External Thread 1 [mm]
	Brake Disc	External Thread 2 [mm]	External Thread 2 [mm]
	Master Cylinder, clutch	for brake disc diameter [mm]	for brake disc diameter [mm]
	Rear Axle Left	for government vehicles	for government vehicles
+ eFSB	for vehicles with electric parking brake	for left-hand drive vehicles	for left-hand drive vehicles
+PR	for PR number	for right-hand drive vehicles	for right-hand drive vehicles
+ S	with bolts/screws	for vehicles with AMG Sports Package	for vehicles with AMG Sports Package
+ WE	prepared for wear indicator	for vehicles without 3rd seating row	for vehicles without 3rd seating row
+ WK	incl. wear warning contact with acoustic wear warning	for vehicles without AMG sports package	for vehicles without AMG sports package
+ Zub	with accessories	for vehicles without ceramic brakes	for vehicles without ceramic brakes
18.0	18.0	for vehicles without JCW sport brakes	for vehicles without JCW sport brakes
18"	18"	for vehicles without M-sport brakes	for vehicles without M-sport brakes
Article number of recommended accessories	Article number of recommended accessories	for vehicles without sports brake system	for vehicles without sports brake system
at brake caliper	at brake caliper		
B	Coated		
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]		
Bore Ø [mm]	Bore Ø [mm]		
Brake Caliper (2 pistons)	Brake Caliper (2 pistons)		
Brake Caliper Colour	Brake Caliper Colour		
Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]		
Brake Size	Brake Size		
BRE	Brake System, Brembo		









Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
for vehicles with start-stop function	for vehicles with start-stop function	Width [mm]	Width [mm]
HC	High-carbon	with anti-squeak plate	with anti-squeak plate
HC L	Alloyed/High-carbon	with brake caliper screws	with brake caliper screws
Height [mm]	Height [mm]	with pipe	with pipe
Height 1 [mm]	Height 1 [mm]	- WK	excl. wear warning contact
Height 2 [mm]	Height 2 [mm]	Ø	Diameter [mm] Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm]
Internal Thread 1 [mm]	Internal Thread 1 [mm]	→	Construction Year from
L=	Length [mm]	→	Construction Year to
L=	Warning Contact Length [mm]	→ Orga	for RPO number up to
Machining	Machining		
Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]		
Number of Holes	Number of Holes		
Orga →	for RPO number from		
outer	outer		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Permissible up to vehicle capacity [kW]		
Plastic	Plastic		
red	red		
Rim Size [inch]	Rim Size [inch]		
Spanner Size	Spanner Size		
Spanner Size 1 [mm]	Spanner Size 1 [mm]		
Spanner Size 2 [mm]	Spanner Size 2 [mm]		
Surface	Surface		
Thickness [mm]	Thickness [mm]		
Transmission Code	Transmission Code		
TRW	Brake System, Lucas / TRW		
Vehicle type	Vehicle type		
- WE	not prepared for wear indicator		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
	Nehmerzylinder, Kupplung	Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]
	Bremsschlauch	- eFSB	für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse
	Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	External Thread 1 [mm]	Außengewinde 1 [mm]
	Bremsscheibe	External Thread 2 [mm]	Außengewinde 2 [mm]
	Geberzylinder, Kupplung	for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]
	Hinterachse links	for government vehicles	für Behördenfahrzeuge
+ eFSB	für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse	for left-hand drive vehicles	für Linkslenker
+PR	für PR-Nummer	for right-hand drive vehicles	für Rechtslenker
+ S	mit Schrauben	for vehicles with AMG Sports Package	für Fahrzeuge mit AMG-Sportpaket
+ WE	für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet	for vehicles without 3rd seating row	für Fahrzeuge ohne 3. Sitzreihe
+ WK	inkl. Verschleißwarnkontakt mit akustischer Verschleißwarnung	for vehicles without AMG sports package	für Fahrzeuge ohne AMG-Sportpaket
+ Zub	mit Zubehör	for vehicles without ceramic brakes	für Fahrzeuge ohne Keramikbremse
18.0	18,0	for vehicles without JCW sport brakes	für Fahrzeuge ohne JCW-Sportbremse
18"	18"	for vehicles without M-sport brakes	für Fahrzeuge ohne M-Sportbremse
Article number of recommended accessories	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs	for vehicles without sports brake system	für Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage
at brake caliper	am Bremssattel		
B	beschichtet		
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]		
Bore Ø [mm]	Bohrung-Ø [mm]		
Brake Caliper (2 pistons)	Bremssattel (2-Kolben)		
Brake Caliper Colour	Bremssattelfarbe		
Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]		
Brake Size	Bremsengröße		
BRE	Bremssystem, Brembo		









Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
for vehicles with start-stop function	für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion	- WE	nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
HC	hochgekoht	Width [mm]	Breite [mm]
HC L	legiert/hochgekoht	with anti-squeak plate	mit Anti-Quietsch-Blech
Height [mm]	Höhe [mm]	with brake caliper screws	mit Bremssattelschrauben
Height 1 [mm]	Höhe 1 [mm]	with pipe	mit Rohrleitung
Height 2 [mm]	Höhe 2 [mm]	- WK	exkl. Verschleißwarnkontakt
Internal Thread 1 [mm]	Innengewinde 1 [mm]	Ø	Durchmesser [mm] Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]
L=	Länge [mm]	→	Baujahr ab
L=	Warnkontaktlänge [mm]	→	Baujahr bis
Machining	Bearbeitung	→Orga	für Organisationsnummer bis
Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]		
Number of Holes	Lochanzahl		
Orga →	für Organisationsnummer ab		
outer	außen		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Zulässig bis Fahrzeugleistung [kW]		
Plastic	Kunststoff		
red	rot		
Rim Size [inch]	Felgengröße [Zoll]		
Spanner Size	Schlüsselweite		
Spanner Size 1 [mm]	Schlüsselweite 1 [mm]		
Spanner Size 2 [mm]	Schlüsselweite 2 [mm]		
Surface	Oberfläche		
Thickness [mm]	Dicke/Stärke [mm]		
Transmission Code	Getriebetyp		
TRW	Bremssystem, Lucas / TRW		
Vehicle type	Fahrzeugtyp		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Cilindro receptor, embrague	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
	Tubo flexible de frenos	- eFSB	para vehículos sin freno de estacionamiento electrónico
	Juego de pastillas de freno	External Thread 1 [mm]	Rosca exterior 1 [mm]
	Disco de freno	External Thread 2 [mm]	Rosca exterior 2 [mm]
	Cilindro maestro, embrague	for brake disc diameter [mm]	para diámetro disco de freno [mm]
	Eje trasero izquierda	for government vehicles	para vehículos admon. pública
+ eFSB	para vehículos con freno de estacionamiento electrónico	for left-hand drive vehicles	para vehic. dirección izquierda
+PR	Número de PR	for right-hand drive vehicles	para vehíc. dirección a la derecha
+ S	con tornillos	for vehicles with AMG Sports Package	para vehículos con paquete sport AMG
+ WE	preparado para indicador desgaste	for vehicles without 3rd seating row	para vehículos sin 3 hileras de asientos
+ WK	con contacto avisador de desgaste con avisador acústico de desgaste	for vehicles without AMG sports package	para vehículos sin paquete deportivo AMG
+ Zub	con accesorios	for vehicles without ceramic brakes	para vehículos sin frenos de cerámica
18.0	18,0	for vehicles without JCW sport brakes	para vehículos con freno deportivo M
18"	18"	for vehicles without M-sport brakes	Para vehículos sin frenos deportivos M
Article number of recommended accessories	Nº art. de accesorio recomendado	for vehicles without sports brake system	para vehículos sin sistema de frenos deportivos
at brake caliper	en la pinza del freno		
B	revestido		
Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]		
Bore Ø [mm]	Taladro Ø [mm]		
Brake Caliper (2 pistons)	Pinza de freno (2 émbolos)		
Brake Caliper Colour	Color pinza freno		
Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]		
Brake Size	Tamaño freno		
BRE	Sistema de frenos, Brembo		









Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
for vehicles with start-stop function	para vehículos con sistema Start&Stop	- WE	no preparado para indicador de desgaste
HC	altamente carbonizado	Width [mm]	Ancho [mm]
HC L	aleado/alt. carburado	with anti-squeak plate	Chapa antichirridos
Height [mm]	Altura [mm]	with brake caliper screws	con tornillos pinza freno
Height 1 [mm]	Altura 1 [mm]	with pipe	con tubo
Height 2 [mm]	Altura 2 [mm]	- WK	excl. contacto de avisador de desgaste
Internal Thread 1 [mm]	Rosca interior 1 [mm]	Ø	Diámetro [mm] Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm]
L=	Longitud [mm]	→	año construcción desde
L=	Longitud contacto de aviso [mm]	→	año construcción hasta
Machining	Procesamiento	→Orga	para número de OPR hasta
Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]		
Number of Holes	Número de orificios		
Orga →	para número de OPR desde		
outer	exterior		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Permitido hasta la potencia del vehículo [kW]		
Plastic	Plástico		
red	rojo		
Rim Size [inch]	Tamaño de llanta [in]		
Spanner Size	Ancho de llave		
Spanner Size 1 [mm]	Ancho de llave 1 [mm]		
Spanner Size 2 [mm]	Ancho de llave 2 [mm]		
Surface	Superficie		
Thickness [mm]	Espesor [mm]		
Transmission Code	Tipo de caja de cambios		
TRW	Sistema de frenos, Lucas / TRW		
Vehicle type	Tipo de vehículo		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
	Cylindre récepteur, embrayage	Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]
	Flexible de frein	- eFSB	pour véhicules sans frein d'arrêt électrique
	Kit de plaquettes de frein, frein à disque	External Thread 1 [mm]	Filetage extérieur 1 [mm]
	Disque de frein	External Thread 2 [mm]	Filetage extérieur 2 [mm]
	Cylindre émetteur, embrayage	for brake disc diameter [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]
	Essieu arrière gauche	for government vehicles	pour véhicules d'administration
+ eFSB	pour véhicules avec frein d'arrêt électrique	for left-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à gauche
+PR	pour numéro PR	for right-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à droite
+ S	avec vis/boulons	for vehicles with AMG Sports Package	pour véhicules avec pack sport AMG
+ WE	préparé pour indicateur d'usure	for vehicles without 3rd seating row	pour véhicules sans 3ième rangée de sièges
+ WK	contact de signal d'usure inclu avec indicateur d'usure	for vehicles without AMG sports package	pour véhicules sans pack sport AMG
+ Zub	avec accessoires	for vehicles without ceramic brakes	pour véhicules sans frein en céramique
18.0	18,0	for vehicles without JCW sport brakes	pour véhicules sans freins JCW sport
18"	18"	for vehicles without M-sport brakes	pour véhicules sans système de freinage sport M
Article number of recommended accessories	Référence de l'accessoire recommandé	for vehicles without sports brake system	pour véhicules sans système de freinage sport
at brake caliper	à l'étrier de frein		
B	revêtu		
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage -Ø [mm]		
Bore Ø [mm]	Alésage-Ø [mm]		
Brake Caliper (2 pistons)	Étrier de frein (2-pistons)		
Brake Caliper Colour	Couleur de l'étrier		
Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]		
Brake Size	Dimension des freins		
BRE	Système de freinage, Brembo		







Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
for vehicles with start-stop function	pour véhicules avec fonction Stop/Start	Vehicle type	Type de véhicule
HC	à haute teneur en carbone	- WE	non préparé pour indicateur d'usure
HC L	allié/carbonisé	Width [mm]	Largeur [mm]
Height [mm]	Hauteur [mm]	with anti-squeak plate	avec tôle anti-bruit
Height 1 [mm]	Hauteur 1 [mm]	with brake caliper screws	avec vis d'étrier de frein
Height 2 [mm]	Hauteur 2 [mm]	with pipe	avec tuyau
Internal Thread 1 [mm]	Taraudage 1 [mm]	- WK	contact de signal d'usure exclu
L=	Longueur [mm]	Ø	Diamètre [mm] Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm]
L=	Longeur de contacts d'avertissement [mm]	→	Année à partir de
Machining	Traitement	→	Année jusqu'à
Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]	→Orga	pour numéro OPR jusqu'à
Number of Holes	Nombre de trous		
Orga →	pour n° OPR(date de fabrication du véhicule) à partir de		
outer	extérieur		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Autorisé jusqu'à la puissance du véhicule [kW]		
Plastic	Matière plastique		
red	rouge		
Rim Size [inch]	Dimension de la jante [pouces]		
Spanner Size	Ouverture de la clé		
Spanner Size 1 [mm]	Largeur de clé 1 [mm]		
Spanner Size 2 [mm]	Largeur de clé 2 [mm]		
Surface	Surface		
Thickness [mm]	Épaisseur [mm]		
Transmission Code	Type de boîte de vitesses		
TRW	Système de freinage, Lucas / TRW		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Cilindro secondario, Frizione	BRE	Sistema frenante, Brembo
	Flessibile del freno	Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]
	Kit pastiglie freno, Freno a disco	- eFSB	per veicoli senza freno stazionamento elettrico
	Discofreno	External Thread 1 [mm]	Filetto esterno 1 [mm]
	Cilindro trasmettitore, Frizione	External Thread 2 [mm]	Filetto esterno 2 [mm]
	Assale posteriore Sx	for brake disc diameter [mm]	per diametro disco freno [mm]
+ eFSB	per veicoli con freno stazionamento elettrico	for government vehicles	per veicoli dell'amministrazione pubblica
+PR	per N° PR	for left-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Sx
+ S	con bulloni/viti	for right-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Dx
+ WE	Predisposto per contatto segnalazione usura	for vehicles with AMG Sports Package	per veicoli con pacchetto sportivo AMG
+ WK	Con contatto segnalazione usura con segnalatore acustico usura	for vehicles without 3rd seating row	per veicoli senza 3ª fila sedili
+ Zub	con accessori	for vehicles without AMG sports package	per veicoli senza pacchetto sportivo AMG
18.0	18,0	for vehicles without ceramic brakes	per veicoli senza freni in ceramica
18"	18"	for vehicles without JCW sport brakes	per veicoli senza freno sportivo JCW
Article number of recommended accessories	N° articolo accessorio consigliato	for vehicles without M-sport brakes	per veicoli senza freni sportivi M
at brake caliper	alla pinza freno	for vehicles without sports brake system	per veicoli senza impianti frenante sportivo
B	rivestito		
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]		
Bore Ø [mm]	Alesaggio-Ø [mm]		
Brake Caliper (2 pistons)	Pinza freno (2 pistoni)		
Brake Caliper Colour	Colore pinza freno		
Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]		
Brake Size	Misura freno		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
for vehicles with start-stop function	per veicoli con funzione di start-stop	- WE	Non predisposto per contatto segnalazione usura
HC	ad alto tenore di carbonio	Width [mm]	Larghezza [mm]
HC L	legato /ad alto tenore di carbonio	with anti-squeak plate	con lamierino anticigolio
Height [mm]	Altezza [mm]	with brake caliper screws	con bulloni pinza freno
Height 1 [mm]	Altezza 1 [mm]	with pipe	con tubazione
Height 2 [mm]	Altezza 2 [mm]	- WK	senza contatto segnalazione usura
Internal Thread 1 [mm]	Filettatura interna 1 [mm]	Ø	Diametro [mm] Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm]
L=	Lunghezza [mm]	→	Anno da
L=	Lunghezza contatti di segnalazione [mm]	→	Anno fino a
Machining	Lavorazione/Trattamento	→ Orga	per numero organizzazione fino a
Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]		
Number of Holes	N° fori		
Orga →	per numero organizzazione da		
outer	Esterno		
Permissible up to vehicle capacity [kW]	Consentito fino a potenza veicolo [kW]		
Plastic	Plastica		
red	rosso		
Rim Size [inch]	Misura cerchione [pollici]		
Spanner Size	Apertura chiave		
Spanner Size 1 [mm]	Apertura chiave 1 [mm]		
Spanner Size 2 [mm]	Apertura chiave 2 [mm]		
Surface	Superficie		
Thickness [mm]	Spessore [mm]		
Transmission Code	Tipo di trasmissione		
TRW	Sistema frenante, Lucas / TRW		
Vehicle type	Tipo veicolo		



ATE – A Trademark of the
Continental Corporation

**Continental Aftermarket &
Services GmbH**

Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach
Tel. +49 (0) 6196 87 0
Fax +49 (0) 6196 865 71

www.ate.de

**Continental Automotive Trading
Italia S.r.l.**

Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
Fax +39 02 35680 325
E-Mail: supporto@continental-corporation.com

www.ate-freni.it

**Continental Automotive Trading
France**

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0)9 69 37 37 37

www.ate-freinage.fr

Continental Automotive Spain, S.A.

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid) Phone
+34 (0) 657 21 21
Fax +34 (0)91 657 21 49

www.frenos-ate.es